

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Rio Maria
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo Municipal de Saúde do Município de Rio Maria-PA

Registro de Preços Eletrônico nº 005/2021

Às 10:16 do dia 12/02/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e bens permanentes a serem utilizados no sistema de saúde pública do município de Rio Maria-PA.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2021/01/31 20:06	02/02/2021 10:15	09/02/2021 10:15	12/02/2021 10:15	12/02/2021 10:16

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS. (ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA).	25.025,00	1	UND	Adjudicado
0002	CENTRIFUGA LABORATORIAL ESPECIFICAÇÃO : COM CAPACIDADE PARA 28 TUBOS 10ML/15ML, TELA TOUCH, MEMÓRIA PARA ATÉ 20 PROGRAMAS, 01 ROTOR ÂNGULO.	3.595,00	1	UN	Adjudicado
0003	CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO ESPECIFICAÇÃO : DIFERENCIAL DE 03 PARTES, 60 AMOSTRAS/HORAS, VOLUME DA AMOSTRA DE 20UL, ANÁLISE DE 20 PARÂMETROS, RESULTADOS: WBC,LYM#,MID#,GRAN#,LYM%,MID%,GRAN#,GRAN%. RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD,PLT,MVP,PDW,PCT,P-LCR E P-LCC.	34.900,00	1	UND	Adjudicado
0004	ANALISADOR POINT OFF CARE (POC) ESPECIFICAÇÃO : AMPLO PAINEL DE TESTE, CONSUMÍVEIS ARMAZENADOS À TEMPERATURA AMBIENTE, RESULTADOS RÁPIDOS DE 3-15 MINUTOS, AMOSTRAS UTILIZADAS, SORO PLASMA OU SANGUE TOTAL, IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA, INTERFACEALMENTE MAIS AMIGÁVEL, COM CONEÇÕES DIRETA AIS/LIS, AMPLA TOCHSRREEN DE 8 LCD, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA UNIVERSAL, OPÇÃO PARA ACESSÓRIO COM TECLADO E MAUSE, POSSUI CONTROLE DE QUALIDADE, ARMAZENA ATÉ 30.000 RESULTADOS, ATÉ CINCO TESTE SIMUKTÂNEOS COM SUPORTE EXTERNOS E TIMERS, MENU DE EXAMES (TESTE), MARCADORES CARDÍACOS, DIABETES, MARCADORES HORMONAI, MARCADORES INFECCIOSOS/INFLAMATÓRIOS.	20.137,50	1	UND	Adjudicado
0005	AUTOCLAVE BIVOLT AUTOMÁTICO ESPECIFICAÇÃO : TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS; DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 21 LITROS, TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, TAMP A E CÂMARA EM AÇO INOX; 2 BANDEJAS EM ALUMÍNIO.	4.870,00	10	UND	Adjudicado
0006	SELADORA 13MM ESPECIFICAÇÃO : LARGURA DA EMBALAGEM: 30CM CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM SUPORTE E CORTADOR DE BOBINAS COM FACA DE DUPLO CORTE POTÊNCIA 150 WATTS.	3.160,00	10	UN	Adjudicado
0007	DESTILADOR DE AGUA ODONTOLOGICA ESPECIFICAÇÃO : CLIP DE MENTAL; TAMP A DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA; FILTRO DA RESISTÊNCIA; 03 FILTROS DE CARVÃO ATIVADO.	1.273,87	10	UND	Adjudicado
0008	CADEIRA PARA USO ODONTOLÓGICO ESPECIFICAÇÃO : CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO, CARGA DISTRIBUÍDA DE 200KG, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI; BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO; CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA; BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL; PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. CADEIRA ODONTOLÓGICA CONTENDO: 01 - EQUIPO; 01 - UNIDADE DE ÁGUA; 01 - REFLETOR; 01 - MOCHO.	13.527,26	8	UND	Adjudicado
0009	MOCHO GIRATÓRIO ESPECIFICAÇÃO : ASSENTO PLASTIFICADO E ANATÔMICO, A GÁS, COM ARO DE SUSTENTAÇÃO.	666,65	8	UND	Adjudicado

0010	PEÇA RETA DE USO ODONTOLÓGICO ESPECIFICAÇÃO : COM ACOPLAMENTO INTRAMATIC, GIRO LIVRE DE 360° E SPRAY EXTERNO COMPATÍVEL COM TODOS MICROMOTORES INTRA. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO SPRAY ÚNICO EXTERNO ENCAIXE INTRAMATIC	327,80	8 UN	Adjudicado
0011	MICROMOTOR ESPECIFICAÇÃO : COM ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, FÁCIL MANUSEIO, PERMITE GIRO DE 3.600, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO.	3.083,33	8 UND	Adjudicado
0012	CONTRA ÂNGULO DORIOT	437,90	8 UND	Adjudicado
0013	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 505 EXTRA TORQUE ESPECIFICAÇÃO : COM CABEÇA DE AÇO INOXIDÁVEL E ROLAMENTOS DE ESFERAS CERÂMICA, EM NÍQUEL QUÍMICO, IRRIGAÇÃO TRIPLO SPRAY, CORPO LISO SEM ARESTAA, PESO REDUZIDO E EQUILIBRADO; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 380.000 RPM, RUÍDO DE 60 DECIBÉIS(A).	764,77	10 UN	Adjudicado
0014	COMPRESSOR DE PISTÃO MODELO PRO CSV-10/140 ESPECIFICAÇÃO : CAPAZ DE COMPRIMIR AR E GÁS A ALTAS PRESSÕES, DE FÁCIL MANUSEIO, FAIXA DE PRESSÃO NOMINAL 140(LBF/POL2) E TENSÃO. POSSUI CAPACIDADE DE 140 LITROS, POTÊNCIA DE 2 HP, COMPRESSOR DE PISTÃO.	2.000,00	6 UND	Cancelado
0015	FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS(SEM FIO)	955,05	10 UND	Adjudicado
0016	JATO DE BICARBONATO ESPECIFICAÇÃO : COM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, TAMPA DO DEPÓSITO COM VISOR TRANSPARENTE, ACOMPANHA DOIS VISORES EXTRAS, REGULAGEM PRECISA DO FLUXO DE ÁGUA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO PEDAL DO EQUIPO. DEPÓSITO DE BICARBONATO ACOPLADO A PEÇA DE MÃO, CONECTADO AO TERMINAL DO EQUIPO(ENCAIXE BORDEN), NÃO NECESSITA DE INSTALAÇÃO.	562,50	12 UN	Adjudicado
0017	ULTRASSOM - COM CANETA DE ULTRASSOM C/ LUZ DE LED ESPECIFICAÇÃO : CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO NO PAINEL 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM, TIPS(PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTISTA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, E T3. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO. LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO NO PAINEL.	3.870,00	6 UND	Adjudicado
0018	SERINGA TRÍPLICE UNIVERSAL ESPECIFICAÇÃO : COM JATOS DE ÁGUA E AR INDEPENDENTES E PODENDO SER ACOPLADOS EM QUALQUER CADEIRA.	300,00	15 UND	Adjudicado
0019	GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) ESPECIFICAÇÃO : ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, GRUPO GERADOR - DE POTENCIA MÍNIMA DE 219/199KVA (INTERMITENTE/CONTINUA), FATOR DE POTENCIA 0,8 INDUTIVO, DOTADO DE QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO NA TENSÃO DE 380/220VCA- 60 HZ; MOTOR DIESEL, 6 CILINDROS; SISTEMA DE AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO; SISTEMA DE GOVERNO ELETRÔNICO OU MECÂNICO. SISTEMA DE ARREFECIMENTO; RADIADOR, VENTILADOR E BOMBA CENTRIFUGA; FILTROS DE AR TIPO SECO E LUBRIFICAÇÃO COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS SISTEMA ELÉTRICO: 12 OU 24 VCC DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA BATERIA; SISTEMA DE PROTEÇÃO POR TERMÔMETRO E PRESSOSTATO: ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, PROVOCANDO PARADA NO MOTOR NOS CASOS DE SUPERAQUECIMENTO DE ÁGUA DE ARREFECIMENTO E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO; SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO; ALTERNADOR TRIFÁSICO SEM ESCOVAS COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO; POTENCIA EM REGIME CONTINUO MÍNIMO 199 KVA.(DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA).	92.000,00	1 UND	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/01/2021	Edital PESRP - Bens e Equipamentos Saúde Proc 008.2021.05.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
12/02/2021 - 11:50	Negociação aberta para o processo 005/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,7 do processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2021 - 11:50	Negociação aberta para o processo 005/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,5,6,19 do processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/02/2021 - 11:50	Negociação aberta para o processo 005/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2021 - 11:50	Negociação aberta para o processo 005/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2021 - 11:50	Negociação aberta para o processo 005/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,9,10,11,12,13,15,16,17 do processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2021 - 11:50	Negociação aberta para o processo 005/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 14 do processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2021 - 11:50	Negociação aberta para o processo 005/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 18 do processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2021 - 11:52	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/02/2021 às 14:00.
12/02/2021 - 11:53	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 12/02/2021 às 14:00.
12/02/2021 - 11:53	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 12/02/2021 às 14:00.
12/02/2021 - 12:01	Mensagem para negociação no processo 005/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2021 - 12:04	Mensagem para negociação no processo 005/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2021 - 15:08	Intenção de recurso enviada para o processo 005/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2021 - 15:24	Intenção de recurso enviada para o processo 005/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/02/2021 - 15:35	Intenção de recurso enviada para o processo 005/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo 005/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO (Especificações detalhadas no Termo de Referência).	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - TERMOLÁBEIS.	CSV420	ELBER	12.500,00	12.500,00
0002	CENTRIFUGA LABORATORIAL Especificação : Com capacidade para 28 tubos 10ml/15ml, tela touch, memória para até 20 programas, 01 rotor ângulo.	GS HOSPITALAR LTDA	BENFER 28 TUBOS	BENFER	4.130,00	4.130,00
0003	CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO Especificação : Diferencial de 03 partes, 60 amostras/horas, volume da amostra de 20ul, Análise de 20 parâmetros, resultados: WBC,lym#,Mid#,Gran#,lym%,Mid%,Gran#,Gran%. RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD,PLT,MVP,PDW,PCT,P-LCR e P-LCC.	AMARAL CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PE6100	Prokan	31.900,00	31.900,00

0004	ANALISADOR POINT OFF CARE (POC) Especificação : Amplo painel de teste, consumíveis armazenados á temperatura ambiente, resultados rápidos de 3-15 minutos, amostras utilizadas, soro plasma ou sangue total, impressora térmica embutida, interfacialmente mais amigável, com conexões direta AIS/LIS, ampla tochsreen de 8 LCD, leitor de código de barra universal, opção para acessório com teclado e mause, possui controle de qualidade, armazena até 30.000 resultados, até cinco teste simuktâneos com suporte externos e timers, MENU DE EXAMES (TESTE), Marcadores cardíacos, Diabetes, Marcadores hormonais, Marcadores infecciosos/inflamatórios.	BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Modelo: FS-113	Marca: CELER /Fabricante: GUANGZHOU WOND	16.000,00	16.000,00
0005	AUTOCLAVE BIVOLT AUTOMÁTICO Especificação : Temperatura e pressão exibidos por leds; despressurização automática, capacidade 21 litros, teclado de controle na cor azul, tampa e câmara em aço inox; 2 bandejas em alumínio.	GS HOSPITALAR LTDA	STERMAX 21L	STERMAX	2.897,97	28.979,70
0006	SELADORA 13MM Especificação : Largura da embalagem: 30cm controle eletrônico do tempo de selagem suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte potência 150 watts.	GS HOSPITALAR LTDA	30 CM	CETRO	261,95	2.619,50
0007	DESTILADOR DE AGUA ODONTOLOGICA Especificação : Clip de mental; Tampa do reservatório de água destilada; Filtro da resistência; 03 filtros de carvão ativado.	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	WATER CLEAN	SCHUSTER	910,00	9.100,00
0008	CADEIRA PARA USO ODONTOLÓGICO Especificação : Capacidade de levantamento, carga distribuída de 200kg, estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi; Base com debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso; Caixa de ligação integrada apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira; Braço de apoio para o paciente fixos com estrutura de metal; Pedal de comandos do tipo JOYSTICK com três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Cadeira Odontológica contendo: 01 - Equipo; 01 - Unidade de Água; 01 - Refletor; 01 - Mocho.	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MAGNUS PRIME FLEX+OPCIONAIS E ACESSORIOS	DENTEMED	9.697,00	77.576,00
0009	MOCHO GIRATÓRIO Especificação : Assento plastificado e anatômico, a gás, com aro de sustentação.	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MAGNUS PRATA ANATÔMICO	DENTEMED	320,00	2.560,00

0010	PEÇA RETA DE USO ODONTOLÓGICO Especificação : Com acoplamento intramatic, giro livre de 360° e spray externo compatível com todos micromotores intra. Baixo nível de ruído e vibração Spray único externo Encaixe intramatic	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PRIME CX235-2A	DENTEMED	206,00	1.648,00
0011	MICROMOTOR Especificação : Com acoplamento borden intramatic, spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 RPM. Encaixe intramatic universal, fácil manuseio, permite giro de 3.600, baixo nível de ruído e vibração.	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PRIME CX235-3F	DENTEMED	236,00	1.888,00
0012	CONTRA ÂNGULO DORIOT	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PRIME CX235-1F	DENTEMED	250,00	2.000,00
0013	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 505 EXTRA TORQUE Especificação : Com cabeça de aço inoxidável e rolamentos de esferas cerâmica, em níquel químico, irrigação triplo spray, corpo liso sem arestaa, peso reduzido e equilibrado; rotação máxima de 380.000 RPM, ruído de 60 decibéis(A).	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PRIME CX 207-W-2	DENTEMED	240,00	2.400,00
0014	COMPRESSOR DE PISTÃO MODELO PRO CSV-10/140 Especificação : Capaz de comprimir ar e gás a altas pressões, de fácil manuseio, faixa de pressão nominal 140(LBF/POL2) e tensão. Possui capacidade de 140 litros, potência de 2 HP, compressor de pistão.	LUAT COMÉRCIO DE COMPRESSORES E PEÇAS LTDA	CSV 10/100 PRO	SCHULZ	2.996,00	17.976,00
0015	FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS(SEM FIO)	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PRIME LED	DENTEMED	547,00	5.470,00
0016	JATO DE BICARBONATO Especificação : Com todas as peças metálicas resistentes a oxidação, tampa do depósito com visor transparente, acompanha dois visores extras, regulagem precisa do fluxo de água, acionamento através do pedal do equipo. Depósito de bicarbonato acoplado a peça de mão, conectado ao terminal do equipo(encaixe borden), não necessita de instalação.	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	JET MAGNUS	DENTEMED	460,00	5.520,00
0017	ULTRASSOM - COM CANETA DE ULTRASSOM C/ LUZ DE LED Especificação : Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável, ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Led indicativo de funcionamento no painel 10 níveis de potência do ultrassom, tips(pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentista e Prótese, Preparação Cavitária. Acompanham o equipamento: Pontas T1,T2,e T3. Pedal de acionamento único. Led indicativo de funcionamento no painel.	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PRIME	DENTEMED	2.280,00	13.680,00

0018	SERINGA TRÍPLICE UNIVERSAL Especificação : Com jatos de água e ar independentes e podendo ser acoplados em qualquer cadeira.	Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp	Seringa Tríplice	DX/DX IND COM IMP EXP LTDA	147,00	2.205,00
0019	GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA) Especificação : Especificação Técnica, GRUPO GERADOR - De potencia mínima de 219/199kVA (intermitente/continua), fator de potencia 0,8 indutivo, dotado de Quadro de Comando Automático na tensão de 380/220Vca- 60 Hz; Motor diesel, 6 cilindros; Sistema de amortecedores de vibração; Sistema de governo eletrônico ou mecânico. Sistema de arrefecimento; Radiador, ventilador e bomba centrífuga; Filtros de ar tipo seco e lubrificação com elementos substituíveis Sistema elétrico: 12 ou 24 Vcc dotado de alternador para carga da bateria; Sistema de proteção por termômetro e pressostato: alta temperatura da água e baixa pressão do óleo, provocando parada no motor nos casos de superaquecimento de água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação; Sistema de pré-aquecimento; Alternador trifásico sem escovas com regulador automático de tensão; Potencia em regime contínuo mínimo 199 kVA.(Demais especificações no Termo de Referência).	GS HOSPITALAR LTDA	BRG 419	BRG GERADORES	123.000,00	123.000,00

Itens marcados com *** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS. (Especificações detalhadas no Termo de Referência).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 13:54:32	ELBER/CSV 420	ELBER	25.025,00	25.025,00	Sim
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	11.872.436/0001-97	11/02/2021 - 17:47:35	MODELO: CSV 420	MARCA: ELBER	19.331,00	19.331,00	Sim
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	10/02/2021 - 15:35:07	CSV 420	ELBER/ELBER	14.700,00	14.700,00	Não
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:05:36	ELBER 400L	ELBER	24.500,00	24.500,00	Sim

Eletros hospitalar comercio e assistencia Tecnica	00.584.060/0001-07	11/02/2021 - 16:28:15	EL0802/B	ELETROSPITALAR	18.200,00	18.200,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:39:21	CSV420	ELBER	25.025,00	25.025,00	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 18:49:49	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS	NOSTECNICA	23.400,00	23.400,00	Não
Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda	78.589.504/0001-86	11/02/2021 - 22:41:21	RC430D	INDREL/INDREL	23.500,00	23.500,00	Não
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:24:36	CSU420	ELBER	22.772,00	22.772,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	12/02/2021 - 09:38:20	CSV-400	ELBER	25.025,00	25.025,00	Sim

0002 - CENTRIFUGA LABORATORIAL

Especificação : Com capacidade para 28 tubos 10ml/15ml, tela touch, memória para até 20 programas, 01 rotor ângulo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 14:39:43	HOFFMANNLAB/HCL-4	HOFFMANNLAB	10.000,00	10.000,00	Sim
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	11.872.436/0001-97	11/02/2021 - 17:47:38	HCL-4	Marca: HOFFMANNLAB / Fabricante: HOFFMAN	7.000,00	7.000,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:06:16	BENFER 28 TUBOS	BENFER	4.572,50	4.572,50	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 18:51:45	centrifuga laboratorial	imbras	10.260,00	10.260,00	Não

0003 - CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO

Especificação : Diferencial de 03 partes, 60 amostras/horas, volume da amostra de 20ul, Análise de 20 parâmetros, resultados: WBC,lym#,Mid#,Gran#,lym%,Mid%,Gran#,Gran%. RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD,PLT,MVP,PDW,PCT,P-LCR e P-LCC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais Ltda me	07.776.581/0001-05	08/02/2021 - 16:26:17	Z3	ZYBIO / ZYBIO INC.	60.000,00	60.000,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 17:23:50	PROKAN/ PE 6100	PROKAN	80.000,00	80.000,00	Sim
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	11.872.436/0001-97	11/02/2021 - 17:47:42	Hemacounter 60	Marca: HEMACOUNTER / Fabricante: RAYTO	44.000,00	44.000,00	Sim
AMARAL CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	25.037.775/0001-62	11/02/2021 - 15:21:04	PE6100	Prokan	38.775,00	38.775,00	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 18:52:50	contador hematologico automatico	medmax	82.782,00	82.782,00	Não

0004 - ANALISADOR POINT OFF CARE (POC)

Especificação : Amplo painel de teste, consumíveis armazenados á temperatura ambiente, resultados rápidos de 3-15 minutos, amostras utilizadas, soro plasma ou sangue total, impressora térmica embutida, interfacealmente mais amigável, com conexões direta AIS/LIS, ampla tochsreen de 8 LCD, leitor de código de barra universal, opção para acessório com teclado e mouse, possui controle de qualidade, armazena até 30.000 resultados, até cinco teste simuktâneos com suporte externos e timers, MENU DE EXAMES (TESTE), Marcadores cardíacos, Diabetes, Marcadores hormonais, Marcadores infecciosos/inflamatórios.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	11.872.436/0001-97	11/02/2021 - 17:47:46	Modelo: FS-113	Marca: CELER /Fabricante: GUANGZHOU WOND	16.000,00	16.000,00	Sim
CELER BIOTECNOLOGIA	04.846.613/0001-03	11/02/2021 - 16:33:27	Finecare FIA METER PLUS	WODFO / GUANGZHOU	30.000,00	30.000,00	Não

0005 - AUTOCLAVE BIVOLT AUTOMÁTICO

Especificação : Temperatura e pressão exibidos por leds; depressurização automática, capacidade 21 litros, teclado de controle na cor azul, tampa e câmara em aço inox; 2 bandejas em alumínio.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	----------------	-------------	-------------

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 17:24:32	BENFER/ ANALÓGICA BOX 21LT	BENFER	10.000,00	100.000,00	Sim
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	10/02/2021 - 15:48:25	2.1	BS DIGITALE	3.750,00	37.500,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:06:52	STERMAX 21L	STERMAX	3.397,60	33.976,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:39:36	ALT 21 PLUS	ALT EQUIPAMENTOS	4.870,00	48.700,00	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 18:55:32	autoclave bivolt automatico	crisofoli	6.822,00	68.220,00	Não
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:24:12	LDPLUS	ALT	4.626,00	46.260,00	Sim

0006 - SELADORA 13MM

Especificação : Largura da embalagem: 30cm controle eletrônico do tempo de selagem suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte potência 150 watts.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 17:25:56	REGISTRON/ PFS-300	REGISTRON	3.160,00	31.600,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:07:54	30 CM	CETRO	261,95	2.619,50	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:39:56	SELAMAX PLUS	ECEL	3.160,00	31.600,00	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 18:56:29	selador 13 mm	Ron	4.644,00	46.440,00	Não
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:25:11	PA076	AGIR	3.002,00	30.020,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	12/02/2021 - 09:39:05	PEDAL	R BAIÃO	3.160,00	31.600,00	Sim

0007 - DESTILADOR DE AGUA ODONTOLOGICA

Especificação : Clip de mental; Tampa do reservatório de água destilada; Filtro da resistência; 03 filtros de carvão ativado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 17:27:04	BIOTRON	BIOTRON	1.273,87	12.738,70	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:08:38	SCHUSTER	SCHUSTER	996,65	9.966,50	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:40:11	WATER CLEAN	SCHUSTER	1.273,87	12.738,70	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:25:59	WATER CLEAM	SHUSTER	1.248,00	12.480,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	12/02/2021 - 09:39:40	DESTILADOR DE AGUA ODONTOLOGICA	BIOTRON	1.273,00	12.730,00	Sim

0008 - CADEIRA PARA USO ODONTOLÓGICO

Especificação : Capacidade de levantamento, carga distribuída de 200kg, estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi; Base com debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso; Caixa de ligação integrada apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira; Braço de apoio para o paciente fixos com estrutura de metal; Pedal de comandos do tipo JOYSTICK com três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Cadeira Odontológica contendo: 01 - Equip; 01 - Unidade de Água; 01 - Refletor; 01 - Mocho.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 17:29:29	D700	D700	13.527,26	108.218,08	Sim
Olsen Indústria e Comércio S.A.	83.802.215/0001-53	10/02/2021 - 11:09:14	Sprint T + Opcionais	Olsen/Nacional	13.930,00	111.440,00	Não
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	10/02/2021 - 15:49:19	D700	alliage	18.000,00	144.000,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:09:17	LANZA 200	LANZA	13.260,00	106.080,00	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	11/02/2021 - 21:18:13	MAGNUS PRIME FLEX+OPCIONAIS E ACESSORIOS	DENTEMED	13.000,00	104.000,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:40:29	QUALITY ROBUST	MZ EQUIPAMENTOS	13.527,26	108.218,08	Sim

UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:26:58	MAGNUS CART	DENTEMED	12.850,00	102.800,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	12/02/2021 - 09:40:16	QUALITY ROBUST	SANTARÉM	13.527,00	108.216,00	Sim

0009 - MOCHO GIRATÓRIO

Especificação : Assento plastificado e anatômico, a gás, com aro de sustentação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 17:32:15	RS MÓVEIS	RS MÓVEIS	666,65	5.333,20	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:09:38	LANZA	LANZA	496,00	3.968,00	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	11/02/2021 - 16:03:53	MAGNUS PRATA ANATÔMICO	DENTEMED	700,00	5.600,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:40:40	MT110N	METALIC MEDICAL	666,65	5.333,20	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	12/02/2021 - 09:40:51	GIRATÓRIO	CASAMEDICA	666,00	5.328,00	Sim

0010 - PEÇA RETA DE USO ODONTOLOGICO

Especificação : Com acoplamento intramatic, giro livre de 360° e spray externo compatível com todos micromotores intra. Baixo nível de ruído e vibração Spray único externo Encaixe intramatic

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 17:46:05	DENTFLEX/ PR 01	DENTFLEX	800,00	6.400,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:09:56	BELTEC	BELTEC	403,00	3.224,00	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	11/02/2021 - 16:04:36	PRIME CX235-2A	DENTEMED	400,00	3.200,00	Sim
Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp	02.228.938/0001-99	11/02/2021 - 17:30:08	PEÇA RETA INTRA REFRIGERADA	DX/DX IND COM IMP EXP LTDA	450,00	3.600,00	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 18:59:29	PEÇA RETA USO ODONTOLOGICO	SCHUSTR	670,62	5.364,96	Não
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:28:20	PEÇA RETA	DENTEMED	327,00	2.616,00	Sim

0011 - MICROMOTOR

Especificação : Com acoplamento borden intramatic, spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 RPM. Encaixe intramatic universal, fácil manuseio, permite giro de 3.600, baixo nível de ruído e vibração.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 17:47:36	DENTFLEX/ MI 01	DENTFLEX	3.083,00	24.664,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:11:15	DENTSCLER	DENTSCLER	558,00	4.464,00	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	11/02/2021 - 16:05:19	PRIME CX235-3F	DENTEMED	400,00	3.200,00	Sim
Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp	02.228.938/0001-99	11/02/2021 - 17:30:39	MICRO MOTOR INTRA REFRIGERADO	DX/DX IND COM IMP EXP LTDA	450,00	3.600,00	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 19:01:12	MICROMOTOR	SCHUSTR	750,24	6.001,92	Não
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:30:04	MICROMOTOR	DENTEMED	2.620,00	20.960,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	12/02/2021 - 09:41:36	Micro motor intra C/R	DENTSCLER	3.083,00	24.664,00	Sim

0012 - CONTRA ÂNGULO DORIOT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 17:49:05	DENTFLEX/ FX 110	DENTFLEX	600,00	4.800,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:11:43	DENTSCLER	DENTSCLER	368,90	2.951,20	Sim

MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	11/02/2021 - 16:05:47	PRIME CX235-1F	DENTEMED	400,00	3.200,00	Sim
Dx Ind., Com., Importação e Exportação Ltda-Epp	02.228.938/0001-99	11/02/2021 - 17:31:24	CONTRA ÂNGULO DORIOT	DX/DX IND COM IMP EXP LTDA	450,00	3.600,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:41:00	CAP 015R	DENTSCLER	437,90	3.503,20	Sim
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:31:46	CONTRA ÂNGULO	DENTEMED	428,00	3.424,00	Sim

0013 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 505 EXTRA TORQUE

Especificação : Com cabeça de aço inoxidável e rolamentos de esferas cerâmica, em níquel químico, irrigação triplo spray, corpo liso sem arestaa, peso reduzido e equilibrado; rotação máxima de 380.000 RPM, ruído de 60 decibéis(A).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	08/02/2021 - 17:52:06	DENTFLEX/ SIGMA AIR 3S CERAMIC	DENTFLEX	850,00	8.500,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:12:03	Necta Maxi Plus	DENTSCLER	530,10	5.301,00	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	11/02/2021 - 16:06:28	PRIME CX 207-W-2	DENTEMED	400,00	4.000,00	Sim
Dx Ind., Com., Importação e Exportação Ltda-Epp	02.228.938/0001-99	11/02/2021 - 17:32:08	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MEGA TORQUE	DX/DX IND COM IMP EXP LTDA	450,00	4.500,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:41:16	AR04ST	DENTSCLER	764,77	7.647,70	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 19:02:16	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	SCHUSTR	909,27	9.092,70	Não
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:33:24	CANETA ALTA ROTAÇÃO	DENTEMED	725,00	7.250,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	12/02/2021 - 09:42:27	Caneta Necta maxi Plus PB	DENTSCLER	764,00	7.640,00	Sim

0014 - COMPRESSOR DE PISTÃO MODELO PRO CSV-10/140

Especificação : Capaz de comprimir ar e gás a altas pressões, de fácil manuseio, faixa de pressão nominal 140(LBF/POL2) e tensão. Possui capacidade de 140 litros, potência de 2 HP, compressor de pistão.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	09/02/2021 - 10:37:35	MOTOMIL/CMV-10PL 150A	MOTOMIL	3.600,00	21.600,00	Sim
LUAT COMÉRCIO DE COMPRESSORES E PEÇAS LTDA	05.689.439/0001-97	10/02/2021 - 08:53:59	CSV 10/100 PRO	SCHULZ	6.390,00	38.340,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:12:32	PUMA	PUMA	3.487,50	20.925,00	Sim

0015 - FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS(SEM FIO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	09/02/2021 - 10:39:39	SCHUSTER/ EMITER AFIT	SCHUSTER	955,05	9.550,50	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:12:55	SCHUSTER	SCHUSTER	612,67	6.126,70	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	11/02/2021 - 16:06:55	PRIME LED	DENTEMED	700,00	7.000,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:41:29	EC500	ECEL	955,05	9.550,50	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 19:03:15	FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS(SEM FIO)	KONDENTECH	693,00	6.930,00	Não
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:34:33	LED-6	KONDENTECH	935,00	9.350,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	12/02/2021 - 09:43:07	WIRELESS	KONDENTECH	955,00	9.550,00	Sim

0016 - JATO DE BICARBONATO

Especificação : Com todas as peças metálicas resistentes a oxidação, tampa do depósito com visor transparente, acompanha dois visores extras, regulagem precisa do fluxo de água, acionamento através do pedal do equipo. Depósito de bicarbonato acoplado a peça de mão, conectado ao terminal do equipo(encaixe borden), não necessita de instalação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	09/02/2021 - 10:41:29	SCHUSTER/ JETLAXIS UNO	SCHUSTER	562,50	6.750,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:13:20	SCHUSTER	SCHUSTER	527,38	6.328,56	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	11/02/2021 - 16:07:23	JET MAGNUS	DENTEMED	700,00	8.400,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:41:45	JETLAXIS UNO	SCHUSTER	562,50	6.750,00	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 19:04:27	JATO DE BICARBONATO	SCHUSTER	643,46	7.721,52	Não
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:35:31	JATO BICARBONATO	DENTEMED	562,00	6.744,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	12/02/2021 - 09:43:41	Practical Jet	KONDENTECH	562,00	6.744,00	Sim

0017 - ULTRASSOM - COM CANETA DE ULTRASSOM C/ LUZ DE LED

Especificação : Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável, ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Led indicativo de funcionamento no painel 10 níveis de potência do ultrassom, tips(pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentista e Prótese, Preparação Cavitária. Acompanham o equipamento: Pontas T1,T2,e T3. Pedal de acionamento único. Led indicativo de funcionamento no painel.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	09/02/2021 - 10:45:03	SCHUSTER/ SONICEVO LED	SCHUSTER	3.870,00	23.220,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:13:46	SCHUSTER	SCHUSTER	2.414,44	14.486,64	Sim
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	11/02/2021 - 16:07:58	PRIME	DENTEMED	3.200,00	19.200,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:42:05	JETLAX SONIC LED	SCHUSTER	3.870,00	23.220,00	Sim
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	11/02/2021 - 19:05:36	ULTRASSOM - COM CANETA DE ULTRASSOM C/ L	SCHUSTER	2.642,40	15.854,40	Não
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 00:36:14	SONIC EVO	SHUSTER	3.676,00	22.056,00	Sim

0018 - SERINGA TRÍPLICE UNIVERSAL

Especificação : Com jatos de água e ar independentes e podendo ser acoplados em qualquer cadeira.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	09/02/2021 - 10:45:55	DENTFLEX/ ST1	DENTFLEX	300,00	4.500,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:14:16	DENTSCLER	DENTSCLER	217,00	3.255,00	Sim
Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp	02.228.938/0001-99	11/02/2021 - 17:32:40	Seringa Tríplice	DX/DX IND COM IMP EXP LTDA	400,00	6.000,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	11/02/2021 - 17:42:18	SET01	DENTSCLER	300,00	4.500,00	Sim

0019 - GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA)

Especificação : Especificação Técnica, GRUPO GERADOR - De potencia mínima de 219/199kVA (intermitente/continua), fator de potencia 0,8 indutivo, dotado de Quadro de Comando Automático na tensão de 380/220Vca- 60 Hz; Motor diesel, 6 cilindros; Sistema de amortecedores de vibração; Sistema de governo eletrônico ou mecânico. Sistema de arrefecimento; Radiador, ventilador e bomba centrífuga; Filtros de ar tipo seco e lubrificação com elementos substituíveis Sistema elétrico: 12 ou 24 Vcc dotado de alternador para carga da bateria; Sistema de proteção por termômetro e pressostato: alta temperatura da água e baixa pressão do óleo, provocando parada no motor nos casos de superaquecimento de água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação; Sistema de pré-aquecimento; Alternador trifásico sem escovas com regulador automático de tensão; Potencia em regime contínuo mínimo 199 kVA.(Demais especificações no Termo de Referência).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	09/02/2021 - 11:11:34	DCML	DCML	210.000,00	210.000,00	Sim
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	11/02/2021 - 15:15:01	BRG 419	BRG GERADORES	147.500,00	147.500,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	60 dias

W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	060 dias
Max Diagnostica Comercio e locacao de artigos laboratoriais ltda me	07.776.581/0001-05	60 dias
M.B. comércio de Material Hospitalar Ltda	97.369.128/0001-69	60 dias
LUAT COMÉRCIO DE COMPRESSORES E PEÇAS LTDA	05.689.439/0001-97	60 dias
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	11.872.436/0001-97	60 dias
Olsen Indústria e Comércio S.A.	83.802.215/0001-53	60 dias
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	81.618.753/0001-67	120 dias
GS HOSPITALAR LTDA	29.587.965/0001-04	60 dias
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	84.972.926/0001-39	90 dias
F Cardoso & Cia Ltda	04.949.905/0001-63	1 dias
AMARAL CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	25.037.775/0001-62	60 dias
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	38.259.748/0001-86	060 dias
Eletrosptalar comercio e assistencia Tecnica	00.584.060/0001-07	60 dias
CELER BIOTECNOLOGIA	04.846.613/0001-03	60 dias
Geraforte Grupos Geradores Ltda	10.618.016/0001-16	60 dias
Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp	02.228.938/0001-99	60 dias
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	60 dias
GREGORIO E MACHADO LTDA	30.981.531/0001-73	60 dias
Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda	78.589.504/0001-86	60 dias
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	60 dias
LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELE - ME	17.930.584/0001-05	060 dias

Lances Enviados

0001 - CÂMARA P/ CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS. (Especificações detalhadas no Termo de Referência).

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/02/2021 - 13:54:32	25.025,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:39:21	25.025,00 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 09:38:20	25.025,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
11/02/2021 - 15:05:36	24.500,00 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
11/02/2021 - 22:41:21	23.500,00 (proposta)	78.589.504/0001-86	Válido
11/02/2021 - 18:49:49	23.400,00 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
12/02/2021 - 00:24:36	22.772,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
11/02/2021 - 17:47:35	19.331,00 (proposta)	11.872.436/0001-97	Válido
11/02/2021 - 16:28:15	18.200,00 (proposta)	00.584.060/0001-07	Válido
10/02/2021 - 15:35:07	14.700,00 (proposta)	81.618.753/0001-67	Válido
12/02/2021 - 10:46:57	17.000,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 10:48:44	14.697,00	78.589.504/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:49:40	14.000,00	81.618.753/0001-67	Válido
12/02/2021 - 10:50:23	13.500,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 10:51:20	13.000,00	81.618.753/0001-67	Válido
12/02/2021 - 10:54:00	12.500,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 10:54:50	12.997,00	78.589.504/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:54:59	16.997,00	25.022.201/0001-10	Válido

0002 - CENTRIFUGA LABORATORIAL

Especificação : Com capacidade para 28 tubos 10ml/15ml, tela touch, memória para até 20 programas, 01 rotor ângulo.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/02/2021 - 18:51:45	10.260,00 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
08/02/2021 - 14:39:43	10.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:47:38	7.000,00 (proposta)	11.872.436/0001-97	Válido
11/02/2021 - 15:06:16	4.572,50 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:47:08	8.000,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:29:19	6.900,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:29:59	4.130,00	29.587.965/0001-04	Válido

0003 - CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO**Especificação : Diferencial de 03 partes, 60 amostras/horas, volume da amostra de 20ul, Análise de 20 parâmetros, resultados: WBC,lym#,Mid#,Gran#,lym%,Mid%,Gran#,Gran%. RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD,PLT,MVP,PDW,PCT,P-LCR e P-LCC.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/02/2021 - 18:52:50	82.782,00 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
08/02/2021 - 17:23:50	80.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
08/02/2021 - 16:26:17	60.000,00 (proposta)	07.776.581/0001-05	Válido
11/02/2021 - 17:47:42	44.000,00 (proposta)	11.872.436/0001-97	Válido
11/02/2021 - 15:21:04	38.775,00 (proposta)	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 10:47:33	59.999,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 10:50:59	38.000,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 10:54:27	37.990,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 10:55:17	37.900,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 10:56:13	37.880,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 10:56:31	37.800,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 10:57:45	37.700,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 10:58:12	37.500,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 10:58:33	37.450,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 10:58:44	37.000,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 10:59:41	36.900,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:00:12	36.500,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:00:20	36.400,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:00:37	36.200,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:00:53	34.900,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:01:19	34.500,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:01:59	34.300,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:02:16	34.200,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:03:17	34.150,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:03:44	34.100,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:04:13	34.000,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:04:48	33.900,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:04:59	33.800,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:05:22	33.790,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:05:35	33.750,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:06:43	33.745,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:06:56	33.700,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:07:30	33.690,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:07:41	33.600,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:07:55	33.590,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:08:14	33.500,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:08:25	33.490,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:08:35	33.400,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:08:51	33.395,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:09:04	33.350,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:09:39	33.340,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:09:57	33.300,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:10:23	33.290,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:10:42	33.200,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:10:54	33.190,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:11:15	33.100,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:11:29	33.090,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:11:41	33.000,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:13:04	32.900,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:13:19	32.800,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:13:54	32.700,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:14:14	32.600,00	25.037.775/0001-62	Válido

12/02/2021 - 11:16:09	32.500,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:16:20	32.300,00	25.037.775/0001-62	Válido
12/02/2021 - 11:18:19	32.000,00	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:18:36	31.900,00	25.037.775/0001-62	Válido

0004 - ANALISADOR POINT OFF CARE (POC)

Especificação : Amplo painel de teste, consumíveis armazenados á temperatura ambiente, resultados rápidos de 3-15 minutos, amostras utilizadas, soro plasma ou sangue total, impressora térmica embutida, interfacealmente mais amigável, com conexões direta AIS/LIS, ampla tochsreen de 8 LCD, leitor de código de barra universal, opção para acessório com teclado e mause, possui controle de qualidade, armazena até 30.000 resultados, até cinco teste simuktâneos com suporte externos e timers, **MENU DE EXAMES (TESTE), Marcadores cardíacos, Diabetes, Marcadores hormonais, Marcadores infecciosos/inflamatórios.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/02/2021 - 16:33:27	30.000,00 (proposta)	04.846.613/0001-03	Válido
11/02/2021 - 17:47:46	16.000,00 (proposta)	11.872.436/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:01:07	18.000,00	04.846.613/0001-03	Válido

0005 - AUTOCLAVE BIVOLT AUTOMÁTICO

Especificação : Temperatura e pressão exibidos por leds; despressurização automática, capacidade 21 litros, teclado de controle na cor azul, tampa e câmara em aço inox; 2 bandejas em alumínio.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/02/2021 - 17:24:32	10.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 18:55:32	6.822,00 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
11/02/2021 - 17:39:36	4.870,00 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 00:24:12	4.626,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
10/02/2021 - 15:48:25	3.750,00 (proposta)	84.972.926/0001-39	Válido
11/02/2021 - 15:06:52	3.397,60 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:53:53	3.390,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:54:36	3.380,00	84.972.926/0001-39	Válido
12/02/2021 - 10:54:40	7.000,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 10:55:15	3.375,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:55:39	3.300,00	84.972.926/0001-39	Válido
12/02/2021 - 10:56:24	3.267,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:57:17	3.220,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 10:57:52	3.157,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:58:51	2.990,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 10:58:55	3.150,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 11:00:41	2.897,97	29.587.965/0001-04	Válido

0006 - SELADORA 13MM

Especificação : Largura da embalagem: 30cm controle eletrônico do tempo de selagem suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte potência 150 watts.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/02/2021 - 18:56:29	4.644,00 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
08/02/2021 - 17:25:56	3.160,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:39:56	3.160,00 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 09:39:05	3.160,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
12/02/2021 - 00:25:11	3.002,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
11/02/2021 - 15:07:54	261,95 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:55:07	1.000,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 10:56:23	2.999,00	25.022.201/0001-10	Válido

0007 - DESTILADOR DE AGUA ODONTOLOGICA

Especificação : Clip de mental; Tampa do reservatório de água destilada; Filtro da resistência; 03 filtros de carvão ativado.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/02/2021 - 17:27:04	1.273,87 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:40:11	1.273,87 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 09:39:40	1.273,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
12/02/2021 - 00:25:59	1.248,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
11/02/2021 - 15:08:38	996,65 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido

12/02/2021 - 10:56:54	1.245,00	25.022.201/0001-10	Válido
12/02/2021 - 10:57:43	950,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 10:58:01	937,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:58:48	1.100,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 10:59:05	910,00	30.313.649/0001-23	Válido

0008 - CADEIRA PARA USO ODONTOLÓGICO

Especificação : Capacidade de levantamento, carga distribuída de 200kg, estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi; Base com debrum antiderrapante, dispensa fixação no piso; Caixa de ligação integrada apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira; Braço de apoio para o paciente fixos com estrutura de metal; Pedal de comandos do tipo JOYSTICK com três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Cadeira Odontológica contendo: 01 - Equipos; 01 - Unidade de Água; 01 - Refletor; 01 - Mocho.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/02/2021 - 15:49:19	18.000,00 (proposta)	84.972.926/0001-39	Válido
10/02/2021 - 11:09:14	13.930,00 (proposta)	83.802.215/0001-53	Válido
08/02/2021 - 17:29:29	13.527,26 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:40:29	13.527,26 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 09:40:16	13.527,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
11/02/2021 - 15:09:17	13.260,00 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
11/02/2021 - 21:18:13	13.000,00 (proposta)	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 00:26:58	12.850,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:51:37	12.840,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:52:05	12.837,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:52:13	12.800,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 10:52:24	12.830,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:52:31	12.790,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:52:53	12.780,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:53:36	12.757,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:53:41	12.770,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:54:02	12.750,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:54:26	12.740,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:54:54	12.700,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 10:55:15	12.690,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:55:31	12.500,00	84.972.926/0001-39	Válido
12/02/2021 - 10:55:33	12.680,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:55:53	12.400,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 10:56:12	12.390,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:56:37	12.200,00	84.972.926/0001-39	Válido
12/02/2021 - 10:56:41	12.380,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:56:52	11.990,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 10:57:04	11.777,77	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:57:09	11.985,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:57:15	11.980,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:57:18	11.770,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:57:25	11.500,00	84.972.926/0001-39	Válido
12/02/2021 - 10:57:41	11.457,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:57:47	11.490,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:57:55	11.450,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:58:13	11.427,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:58:18	11.300,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:58:24	11.435,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 10:58:42	11.200,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 10:58:45	11.297,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:58:46	11.295,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:59:13	11.195,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:59:17	11.190,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:59:26	11.050,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 10:59:39	10.900,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 10:59:45	11.040,00	38.259.748/0001-86	Válido

12/02/2021 - 11:00:09	10.895,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:00:14	10.890,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 11:00:24	10.887,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:00:33	10.800,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 11:01:17	10.597,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:01:28	10.797,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:01:41	10.594,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:02:27	10.590,00	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 11:02:39	10.300,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 11:02:45	10.297,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:03:07	10.200,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 11:03:36	10.147,97	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:03:48	10.197,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:03:53	10.100,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 11:04:00	10.097,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:04:15	9.990,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 11:04:44	9.987,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:05:04	9.890,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 11:05:36	9.887,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:06:14	9.750,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 11:06:49	9.747,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:07:28	9.700,00	83.802.215/0001-53	Válido
12/02/2021 - 11:07:41	9.697,00	38.259.748/0001-86	Válido

0009 - MOCHO GIRATÓRIO

Especificação : Assento plastificado e anatômico, a gás, com aro de sustentação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/02/2021 - 16:03:53	700,00 (proposta)	38.259.748/0001-86	Válido
08/02/2021 - 17:32:15	666,65 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:40:40	666,65 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 09:40:51	666,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
11/02/2021 - 15:09:38	496,00 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:52:43	490,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:57:21	468,97	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:58:39	465,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:58:42	500,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 10:59:56	450,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 11:00:14	445,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:01:34	397,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:01:46	394,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:01:59	442,00	25.022.201/0001-10	Válido
12/02/2021 - 11:02:04	330,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 11:03:01	327,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:03:26	324,00	25.022.201/0001-10	Válido
12/02/2021 - 11:04:05	320,00	38.259.748/0001-86	Válido

0010 - PEÇA RETA DE USO ODONTOLÓGICO

Especificação : Com acoplamento intramatic, giro livre de 360° e spray externo compatível com todos micromotores intra. Baixo nível de ruído e vibração Spray único externo Encaixe intramatic

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/02/2021 - 17:46:05	800,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 18:59:29	670,62 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
11/02/2021 - 17:30:08	450,00 (proposta)	02.228.938/0001-99	Válido
11/02/2021 - 15:09:56	403,00 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
11/02/2021 - 16:04:36	400,00 (proposta)	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 00:28:20	327,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 10:52:52	324,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:53:07	321,00	02.228.938/0001-99	Válido

12/02/2021 - 10:54:20	318,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:58:22	307,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:58:50	300,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:58:57	600,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 10:59:21	297,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 10:59:28	500,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 10:59:53	294,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:00:15	291,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:00:44	288,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:01:05	285,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:01:52	282,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:02:02	279,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:03:07	276,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:03:31	273,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:04:10	270,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:04:22	267,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:04:59	260,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:05:15	247,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:05:26	243,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:05:41	240,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:06:15	237,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:06:42	230,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:07:25	227,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:07:46	224,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:08:01	221,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:08:10	218,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:08:30	215,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:08:49	212,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:09:07	209,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:09:24	206,00	38.259.748/0001-86	Válido

0011 - MICROMOTOR

Especificação : Com acoplamento borden intramatic, spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 RPM. Encaixe intramatic universal, fácil manuseio, permite giro de 3.600, baixo nível de ruído e vibração.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/02/2021 - 17:47:36	3.083,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 09:41:36	3.083,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
12/02/2021 - 00:30:04	2.620,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
11/02/2021 - 19:01:12	750,24 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
11/02/2021 - 15:11:15	558,00 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
11/02/2021 - 17:30:39	450,00 (proposta)	02.228.938/0001-99	Válido
11/02/2021 - 16:05:19	400,00 (proposta)	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:53:13	397,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 10:55:23	394,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:58:34	367,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:59:18	364,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:59:27	361,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:00:28	1.200,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:00:52	358,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:01:13	355,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:02:00	352,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:02:08	349,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:03:12	346,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:03:39	343,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:04:12	700,00	25.022.201/0001-10	Válido
12/02/2021 - 11:04:16	340,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:04:39	337,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:05:04	330,00	38.259.748/0001-86	Válido

12/02/2021 - 11:05:44	327,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:06:26	320,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:06:42	317,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:06:54	314,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:07:30	311,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:07:53	308,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:08:08	305,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:08:25	302,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:08:36	299,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:08:55	296,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:09:12	293,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:09:30	290,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:09:47	287,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:09:58	284,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:10:14	281,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:10:37	278,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:11:00	275,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:11:20	272,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:11:46	269,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:11:58	266,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:12:14	263,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:12:40	260,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:13:14	257,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:13:30	254,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:13:50	251,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:14:10	248,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:14:27	245,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:14:41	242,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:14:48	239,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:15:01	236,00	38.259.748/0001-86	Válido

0012 - CONTRA ÂNGULO DORIOT

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/02/2021 - 17:49:05	600,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:31:24	450,00 (proposta)	02.228.938/0001-99	Válido
11/02/2021 - 17:41:00	437,90 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 00:31:46	428,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
11/02/2021 - 16:05:47	400,00 (proposta)	38.259.748/0001-86	Válido
11/02/2021 - 15:11:43	368,90 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:53:22	365,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 10:55:27	360,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:58:28	347,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:59:23	344,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:59:31	341,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:00:10	320,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 11:00:22	317,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:00:38	500,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:00:57	314,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:01:21	311,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:02:06	308,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:02:14	305,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:03:18	300,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:03:43	297,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:04:21	294,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:04:44	291,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:05:12	287,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:05:52	284,00	02.228.938/0001-99	Válido

12/02/2021 - 11:06:31	280,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:06:51	277,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:07:11	274,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:07:45	271,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:07:59	268,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:08:19	265,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:08:32	262,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:08:41	259,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:09:01	256,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:09:19	253,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:09:34	250,00	38.259.748/0001-86	Válido

0013 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO 505 EXTRA TORQUE

Especificação : Com cabeça de aço inoxidável e rolamentos de esferas cerâmica, em níquel químico, irrigação triplo spray, corpo liso sem arestaa, peso reduzido e equilibrado; rotação máxima de 380.000 RPM, ruído de 60 decibéis(A).

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/02/2021 - 19:02:16	909,27 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
08/02/2021 - 17:52:06	850,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:41:16	764,77 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 09:42:27	764,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
12/02/2021 - 00:33:24	725,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
11/02/2021 - 15:12:03	530,10 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
11/02/2021 - 17:32:08	450,00 (proposta)	02.228.938/0001-99	Válido
11/02/2021 - 16:06:28	400,00 (proposta)	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:53:31	397,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 10:55:38	390,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 10:59:37	387,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:00:18	340,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 11:00:35	337,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:00:54	750,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:01:03	334,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:01:31	331,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:02:11	328,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:02:19	325,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:03:23	320,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:03:48	317,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:04:26	314,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:04:51	311,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:05:19	308,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:05:57	305,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:06:35	300,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:07:06	297,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:07:17	294,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:07:50	291,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:08:04	288,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:08:23	285,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:08:43	282,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:08:56	279,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:09:18	276,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:09:26	273,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:09:38	270,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:09:54	267,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:10:11	264,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:10:22	261,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:10:43	258,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:11:07	255,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:11:26	252,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:11:53	249,00	02.228.938/0001-99	Válido

12/02/2021 - 11:12:10	246,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:12:19	243,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:12:46	240,00	38.259.748/0001-86	Válido

0014 - COMPRESSOR DE PISTÃO MODELO PRO CSV-10/140

Especificação : Capaz de comprimir ar e gás a altas pressões, de fácil manuseio, faixa de pressão nominal 140(LBF/POL2) e tensão. Possui capacidade de 140 litros, potência de 2 HP, compressor de pistão.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/02/2021 - 08:53:59	6.390,00 (proposta)	05.689.439/0001-97	Válido
09/02/2021 - 10:37:35	3.600,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 15:12:32	3.487,50 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:54:24	3.484,10	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:01:07	3.480,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:01:10	3.476,13	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:02:07	3.470,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:02:11	3.466,86	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:03:29	3.460,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:03:55	3.456,44	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:04:07	3.453,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:04:26	3.449,74	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:04:55	3.337,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:05:02	3.446,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:05:12	3.333,41	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:05:34	3.334,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:06:08	3.257,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:06:11	3.330,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:06:41	3.254,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:06:58	3.237,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:07:22	3.234,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:07:51	3.197,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:08:07	3.194,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:08:13	3.190,13	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:08:33	3.187,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:08:57	3.183,20	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:09:07	3.157,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:09:10	3.153,71	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:09:23	3.154,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:09:34	3.150,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:09:38	3.146,99	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:09:59	3.027,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:10:03	3.023,32	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:10:18	3.007,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:10:35	3.003,18	05.689.439/0001-97	Válido
12/02/2021 - 11:11:46	3.000,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:11:49	2.996,00	05.689.439/0001-97	Válido

0015 - FOTOPOLIMERIZADOR WIRELESS(SEM FIO)

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2021 - 10:39:39	955,05 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:41:29	955,05 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 09:43:07	955,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
12/02/2021 - 00:34:33	935,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
11/02/2021 - 16:06:55	700,00 (proposta)	38.259.748/0001-86	Válido
11/02/2021 - 19:03:15	693,00 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
11/02/2021 - 15:12:55	612,67 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:55:47	600,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:00:25	550,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 11:01:12	547,00	38.259.748/0001-86	Válido

0016 - JATO DE BICARBONATO

Especificação : Com todas as peças metálicas resistentes a oxidação, tampa do depósito com visor transparente, acompanha dois visores extras, regulagem precisa do fluxo de água, acionamento através do pedal do equipo. Depósito de bicarbonato acoplado a peça de mão, conectado ao terminal do equipo(encaixe borden), não necessita de instalação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/02/2021 - 16:07:23	700,00 (proposta)	38.259.748/0001-86	Válido
11/02/2021 - 19:04:27	643,46 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
09/02/2021 - 10:41:29	562,50 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:41:45	562,50 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 00:35:31	562,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
12/02/2021 - 09:43:41	562,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
11/02/2021 - 15:13:20	527,38 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:55:52	520,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:01:40	517,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:02:21	514,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:02:33	500,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 11:03:29	497,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:03:46	464,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 11:04:35	460,00	38.259.748/0001-86	Válido

0017 - ULTRASSOM - COM CANETA DE ULTRASSOM C/ LUZ DE LED

Especificação : Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável, ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Led indicativo de funcionamento no painel 10 níveis de potência do ultrassom, tips(pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentista e Prótese, Preparação Cavitária. Acompanham o equipamento: Pontas T1,T2,e T3. Pedal de acionamento único. Led indicativo de funcionamento no painel.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2021 - 10:45:03	3.870,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:42:05	3.870,00 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 00:36:14	3.676,00 (proposta)	30.557.253/0001-21	Válido
11/02/2021 - 16:07:58	3.200,00 (proposta)	38.259.748/0001-86	Válido
11/02/2021 - 19:05:36	2.642,40 (proposta)	30.981.531/0001-73	Válido
11/02/2021 - 15:13:46	2.414,44 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:55:58	2.400,00	38.259.748/0001-86	Válido
12/02/2021 - 11:01:50	2.600,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:02:10	2.290,97	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:02:29	2.280,00	38.259.748/0001-86	Válido

0018 - SERINGA TRÍPLICE UNIVERSAL

Especificação : Com jatos de água e ar independentes e podendo ser acoplados em qualquer cadeira.

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/02/2021 - 17:32:40	400,00 (proposta)	02.228.938/0001-99	Válido
09/02/2021 - 10:45:55	300,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 17:42:18	300,00 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
11/02/2021 - 15:14:16	217,00 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:59:44	214,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:02:19	207,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:02:26	204,00	02.228.938/0001-99	Válido
12/02/2021 - 11:02:32	270,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:02:57	150,00	30.313.649/0001-23	Válido
12/02/2021 - 11:03:18	147,00	02.228.938/0001-99	Válido

0019 - GRUPO GERADOR (101 A 300 KVA)

Especificação : Especificação Técnica, GRUPO GERADOR - De potencia mínima de 219/199kVA (intermitente/continua), fator de potencia 0,8 indutivo, dotado de Quadro de Comando Automático na tensão de 380/220Vca- 60 Hz; Motor diesel, 6 cilindros; Sistema de amortecedores de vibração; Sistema de governo eletrônico ou mecânico. Sistema de arrefecimento; Radiador, ventilador e bomba centrífuga; Filtros de ar tipo seco e lubrificação com elementos substituíveis Sistema elétrico: 12 ou 24 Vcc dotado de alternador para carga da bateria; Sistema de proteção por termômetro e pressostato: alta temperatura da água e baixa pressão do óleo, provocando parada no motor nos casos de superaquecimento de água de arrefecimento e baixa pressão do óleo

de lubrificação; Sistema de pré-aquecimento; Alternador trifásico sem escovas com regulador automático de tensão; Potencia em regime contínuo mínimo 199 kVA.(Demais especificações no Termo de Referência).

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2021 - 11:11:34	210.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
11/02/2021 - 15:15:01	147.500,00 (proposta)	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 10:59:41	147.497,00	29.587.965/0001-04	Válido
12/02/2021 - 11:02:49	180.000,00	20.121.311/0001-16	Válido
12/02/2021 - 11:57:03	123.000,00	29.587.965/0001-04	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	12/02/2021 - 11:52:18	30.313.649/0001-23	PROPOSTA REALINHADA.pdf
0003	12/02/2021 - 11:54:52	25.037.775/0001-62	Anexo II - Proposta de Preços Readequada.pdf
0018	12/02/2021 - 11:57:18	02.228.938/0001-99	PE 05-2021 RIO MARIA.zip
0014	12/02/2021 - 12:02:24	05.689.439/0001-97	Proposta Revisada.zip
0019	12/02/2021 - 12:24:07	29.587.965/0001-04	proposta realinhada .pdf
0008	12/02/2021 - 12:30:48	38.259.748/0001-86	PROPOSTA FINAL MIAMIMED.pdf
0009	12/02/2021 - 12:30:59	38.259.748/0001-86	PROPOSTA FINAL MIAMIMED.pdf
0010	12/02/2021 - 12:31:07	38.259.748/0001-86	PROPOSTA FINAL MIAMIMED.pdf
0011	12/02/2021 - 12:31:17	38.259.748/0001-86	PROPOSTA FINAL MIAMIMED.pdf
0012	12/02/2021 - 12:31:32	38.259.748/0001-86	PROPOSTA FINAL MIAMIMED.pdf
0013	12/02/2021 - 12:31:45	38.259.748/0001-86	PROPOSTA FINAL MIAMIMED.pdf
0015	12/02/2021 - 12:31:56	38.259.748/0001-86	PROPOSTA FINAL MIAMIMED.pdf
0016	12/02/2021 - 12:32:11	38.259.748/0001-86	PROPOSTA FINAL MIAMIMED.pdf
0017	12/02/2021 - 12:32:24	38.259.748/0001-86	PROPOSTA FINAL MIAMIMED.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
LUAT COMÉRCIO DE COMPRESSORES E PEÇAS LTDA	10/02/2021 - 09:02	RENATO DE CARTRO	05.689.439/0001-97	documentos	12/02/2021	30/12/2021	SEGUIR O EDITAL NA INTEGRAL
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	10/02/2021 - 12:33	MITERRAN LOPES FEITOSA	11.872.436/0001-97	BIO DIAGNOSTICA D.P.H.L. LTDA ME	12/02/2021	12/02/2021	SEGUIR O EDITAL NA INTEGRAL
GS HOSPITALAR LTDA	10/02/2021 - 15:52	GILBERTO GUIMARÃES SILVA	001	GS HOSPITALAR	10/02/2021	12/02/2021	SEGUIR O EDITAL NA INTEGRAL
AMARAL CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	11/02/2021 - 15:17	Cristiano Freire Amaral	25037775000162	sp	11/02/2021	09/04/2021	SEGUIR O EDITAL NA INTEGRAL
Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp	11/02/2021 - 17:26	CLAUDIA SPERGE	1	DX	11/02/2021	31/12/2021	SEGUIR O EDITAL NA INTEGRAL
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	11/02/2021 - 17:39	RENATO FELICISSIMO MARTINS	30313649000123	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	11/02/2021	11/03/2021	SEGUIR O EDITAL NA INTEGRAL
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	11/02/2021 - 21:34	Laura Cataldo Cury	1	DIVERSOS	11/02/2021	12/04/2021	SEGUIR O EDITAL NA INTEGRAL

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/02/2021 - 17:10	--	--

0002 - CENTRIFUGA LABORATORIAL

Especificação : Com capacidade para 28 tubos 10ml/15ml, tela touch, memória para até 20 programas, 01 rotor ângulo. Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.872.436/0001-97	12/02/2021 - 15:08:58	Prezado Sr. pregoeiro intencioamento recurso fase a proposta da empresa GS HOSPITALAR LTDA 29.587.965/0001-04, posto que apresentou um equipamento que não atende ao especificado no termo de referência. Neste caso centrifuga deve possuir as seguintes Especificação : Com capacidade para 28 tubos 10ml/15ml, tela touch, memória para até 20 programas, 01 rotor ângulo. (TELA TOUCH). Solicito o envio seja encaminha a proposta da empresa GS para avaliação de equipe técnica para devida diligência.	Indeferido

0003 - CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO

Especificação : Diferencial de 03 partes, 60 amostras/horas, volume da amostra de 20ul, Análise de 20 parâmetros, resultados:

WBC,lym#,Mid#,Gran#,lym%,Mid%,Gran#,Gran%.

RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD,PLT,MVP,PDW,PCT,P-LCR e P-LCC. Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.872.436/0001-97	12/02/2021 - 15:24:35	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde. Intencionamos recurso fase a proposta da empresa AMARAL CIA IMPORT. E EXPORT CNPJ; 25.037.775/0001-62, posto que a mesma se mostra claramente frágil de análise objetiva. Não custa lembra que no Edital é exigido equipamento com no mínimos os seguintes parâmetros: WBC,lym#,Mid#,Gran#,lym%,Mid%,Gran#,Gran%. RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD,PLT,MVP,PDW,PCT,P-LCR e P-LCC. E não é possível identificar essas informações, merecendo ser declassificada	Indeferido

0005 - AUTOCLAVE BIVOLT AUTOMÁTICO

Especificação : Temperatura e pressão exibidos por leds; despressurização automática, capacidade 21 litros, teclado de controle na cor azul, tampa e câmara em aço inox; 2 bandejas em alumínio. Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
30.557.253/0001-21	12/02/2021 - 15:35:42	Senhor pregoeiro o vencedor do item 05 e também os demais vencedores dos outros itens, não atenderam o item 11.4 paragrafo II, relativo a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, onde requer que as licitantes anexe o Certificado de Inscrição do licitante no Conselho Regional de Medicina	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
12/02/2021 - 10:19:47	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
12/02/2021 - 10:19:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/02/2021 - 10:35:48	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/02/2021 - 10:35:49	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/02/2021 - 10:35:49	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 3,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
12/02/2021 - 10:35:49	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/02/2021 - 10:37:49	Pregoeiro	Um momento senhores, estou fazendo uma diligência.
12/02/2021 - 10:41:13	Pregoeiro	Quanto ao item 01
12/02/2021 - 10:45:57	Pregoeiro	Observo que o preço está bem abaixo do estimado. Informo que é recurso federal e com recurso disponível, e precisamos urgente do item aqui no município. Vamos lá.
12/02/2021 - 10:46:12	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

12/02/2021 - 10:46:12	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:46:40	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:46:40	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:47:00	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:47:00	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:49:00	Pregoeiro	No item 02 , meu estimado é R\$ 3.595,00
12/02/2021 - 10:49:23	Pregoeiro	No item 03 meu estimado é R\$ 34.900,00
12/02/2021 - 10:49:37	Pregoeiro	Vamos chegar nos preços senhores licitantes
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:51:10	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 10:52:40	Sistema	O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/02/2021 - 10:56:55	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
12/02/2021 - 10:57:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
12/02/2021 - 10:57:20	Pregoeiro	Licitante do Grupo Gerador, favor darem lances
12/02/2021 - 10:57:57	Pregoeiro	Preço (GERADOR) proposto está muito acima que estimado
12/02/2021 - 10:59:33	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 500,00 para o item 0010 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
12/02/2021 - 11:01:11	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:01:11	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:02:41	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:03:08	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:03:19	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:04:31	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:04:51	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:05:19	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:07:38	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:07:38	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:09:14	Sistema	O item 0002, aberto em 12/02/2021 às 10:46:40 e encerrado em 12/02/2021 às 10:56:40, foi reaberto pelo pregoeiro.

12/02/2021 - 11:09:14	Sistema	Motivo: Preço estimado é R\$ 3.595,00
12/02/2021 - 11:09:41	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:10:38	Pregoeiro	Item Gerador não chegou no valor estimado vou tentar reabrir para lances
12/02/2021 - 11:11:40	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:11:40	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:13:51	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:15:38	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:17:03	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:19:49	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:20:37	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:26:54	Pregoeiro	no item 02 precisava de um desconto de 977,5
12/02/2021 - 11:28:02	Sistema	O item 0002, aberto em 12/02/2021 às 11:09:14 e encerrado em 12/02/2021 às 11:19:14, foi reaberto pelo pregoeiro.
12/02/2021 - 11:28:02	Sistema	Motivo: Acima do valor estimado, por favor deem lances, recurso pagamento no ato da entrega esse item.
12/02/2021 - 11:36:07	Pregoeiro	Item 06 , está correto o preço...
12/02/2021 - 11:36:14	Pregoeiro	?
12/02/2021 - 11:38:02	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
12/02/2021 - 11:48:37	Pregoeiro	uM MO
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R\$ 12.500,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0002 teve como arrematante GS HOSPITALAR LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 4.130,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0003 teve como arrematante AMARAL CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 31.900,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0004 teve como arrematante BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 16.000,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0005 teve como arrematante GS HOSPITALAR LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 2.897,97.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0006 teve como arrematante GS HOSPITALAR LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 261,95.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0007 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R\$ 910,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0008 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 9.697,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0009 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 320,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0010 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 206,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0011 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 236,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0012 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 250,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0013 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 240,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0014 teve como arrematante LUAT COMÉRCIO DE COMPRESSORES E PEÇAS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 2.996,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0015 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 547,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0016 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 460,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0017 teve como arrematante MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 2.280,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0018 teve como arrematante Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp - EPP/SS com valor unitário de R\$ 147,00.
12/02/2021 - 11:50:09	Sistema	O item 0019 teve como arrematante GS HOSPITALAR LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 147.497,00.
12/02/2021 - 11:50:13	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
12/02/2021 - 11:52:10	F. SERRANA DISTRIBUI...	Documentação Item 0001: Bom dia sr pregoeiro, infelizmente ja estamos no nosso valor minimo
12/02/2021 - 11:52:14	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/02/2021 às 14:00.
12/02/2021 - 11:52:18	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 11:52:30	F. SERRANA DISTRIBUI...	Documentação Item 0007: Bom dia sr pregoeiro, infelizmente ja estamos no nosso valor minimo
12/02/2021 - 11:53:06	F. GS HOSPITALAR LTDA	Documentação Item 0002: Não consigo abaixar ja está próximo do preço de custo
12/02/2021 - 11:53:26	F. GS HOSPITALAR LTDA	Documentação Item 0006: sim o preço está correto
12/02/2021 - 11:53:30	Sistema	A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 12/02/2021 às 14:00.
12/02/2021 - 11:53:30	Sistema	Motivo: Valor dos itens está acima do valor estimado.
12/02/2021 - 11:53:42	Sistema	A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 12/02/2021 às 14:00.
12/02/2021 - 11:53:42	Sistema	Motivo: Valor dos itens está acima do valor estimado.
12/02/2021 - 11:54:52	Sistema	Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.

12/02/2021 - 11:55:04	F. GS HOSPITALAR LTDA	Documentação Item 0019: abre para efetuar o lance
12/02/2021 - 11:55:54	Pregoeiro	Senhores licitantes, favor melhorarem suas propostas nos itens: 2, 14 e 19. Os valores estão acima do valor estimado.
12/02/2021 - 11:57:03	Sistema	O Item 0019 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 123.000,00.
12/02/2021 - 11:57:18	Sistema	Proposta readequada do item 0018 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 11:58:41	Pregoeiro	Item 19 veja a possibilidade de uma melhora.
12/02/2021 - 12:00:10	Pregoeiro	Itens 2 e 14 veja a possibilidade de uma melhora.
12/02/2021 - 12:01:44	F. LUAT COMÉRCIO DE ...	Documentação Item 0014: Bom dia! ja estamos com nosso melhor preço
12/02/2021 - 12:01:52	F. GS HOSPITALAR LTDA	Negociação Item 0002: ultimo lance, caso necessário desclassificar o lance, pois não há possibilidades de abaixar o valor
12/02/2021 - 12:02:24	Sistema	Proposta readequada do item 0014 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 12:04:39	F. MIAMIMED PRODUTOS...	Negociação Item 0008: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Devido ao cenário ocasionado pela pandemia do Coronavírus, tivemos um aumento significativo nos custos dos equipamentos, motivo pelo qual estamos impossibilitados de ofertar maiores descontos, vez que já trabalhamos com valores bastante reduzidos durante a fase de lances. Solicitamos compreensão dos senhores.
12/02/2021 - 12:04:42	F. AMARAL CIA IMPOR...	Documentação Item 0003: Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso limite.
12/02/2021 - 12:04:47	F. MIAMIMED PRODUTOS...	Negociação Item 0009: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Devido ao cenário ocasionado pela pandemia do Coronavírus, tivemos um aumento significativo nos custos dos equipamentos, motivo pelo qual estamos impossibilitados de ofertar maiores descontos, vez que já trabalhamos com valores bastante reduzidos durante a fase de lances. Solicitamos compreensão dos senhores.
12/02/2021 - 12:04:53	F. MIAMIMED PRODUTOS...	Negociação Item 0010: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Devido ao cenário ocasionado pela pandemia do Coronavírus, tivemos um aumento significativo nos custos dos equipamentos, motivo pelo qual estamos impossibilitados de ofertar maiores descontos, vez que já trabalhamos com valores bastante reduzidos durante a fase de lances. Solicitamos compreensão dos senhores.
12/02/2021 - 12:05:06	F. MIAMIMED PRODUTOS...	Negociação Item 0011: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Devido ao cenário ocasionado pela pandemia do Coronavírus, tivemos um aumento significativo nos custos dos equipamentos, motivo pelo qual estamos impossibilitados de ofertar maiores descontos, vez que já trabalhamos com valores bastante reduzidos durante a fase de lances. Solicitamos compreensão dos senhores.
12/02/2021 - 12:05:25	F. MIAMIMED PRODUTOS...	Negociação Item 0012: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Devido ao cenário ocasionado pela pandemia do Coronavírus, tivemos um aumento significativo nos custos dos equipamentos, motivo pelo qual estamos impossibilitados de ofertar maiores descontos, vez que já trabalhamos com valores bastante reduzidos durante a fase de lances. Solicitamos compreensão dos senhores.
12/02/2021 - 12:05:35	F. MIAMIMED PRODUTOS...	Negociação Item 0013: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Devido ao cenário ocasionado pela pandemia do Coronavírus, tivemos um aumento significativo nos custos dos equipamentos, motivo pelo qual estamos impossibilitados de ofertar maiores descontos, vez que já trabalhamos com valores bastante reduzidos durante a fase de lances. Solicitamos compreensão dos senhores.
12/02/2021 - 12:05:44	F. MIAMIMED PRODUTOS...	Negociação Item 0015: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Devido ao cenário ocasionado pela pandemia do Coronavírus, tivemos um aumento significativo nos custos dos equipamentos, motivo pelo qual estamos impossibilitados de ofertar maiores descontos, vez que já trabalhamos com valores bastante reduzidos durante a fase de lances. Solicitamos compreensão dos senhores.
12/02/2021 - 12:05:57	F. MIAMIMED PRODUTOS...	Negociação Item 0016: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Devido ao cenário ocasionado pela pandemia do Coronavírus, tivemos um aumento significativo nos custos dos equipamentos, motivo pelo qual estamos impossibilitados de ofertar maiores descontos, vez que já trabalhamos com valores bastante reduzidos durante a fase de lances. Solicitamos compreensão dos senhores.
12/02/2021 - 12:06:03	F. MIAMIMED PRODUTOS...	Negociação Item 0017: Bom dia, Sr. Pregoeiro. Devido ao cenário ocasionado pela pandemia do Coronavírus, tivemos um aumento significativo nos custos dos equipamentos, motivo pelo qual estamos impossibilitados de ofertar maiores descontos, vez que já trabalhamos com valores bastante reduzidos durante a fase de lances. Solicitamos compreensão dos senhores.
12/02/2021 - 12:15:00	F. GS HOSPITALAR LTDA	Negociação Item 0019: Prezado, ja está no limite mesmo.
12/02/2021 - 12:15:32	Pregoeiro	OK
12/02/2021 - 12:17:01	Pregoeiro	Item 19, fizemos diligência, irei adjudicar após a análise da documentação e no relatório a citarei a diligência.
12/02/2021 - 12:24:07	Sistema	Proposta readequada do item 0019 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 12:30:48	Sistema	Proposta readequada do item 0008 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 12:30:59	Sistema	Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 12:31:07	Sistema	Proposta readequada do item 0010 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 12:31:17	Sistema	Proposta readequada do item 0011 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 12:31:32	Sistema	Proposta readequada do item 0012 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 12:31:45	Sistema	Proposta readequada do item 0013 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 12:31:56	Sistema	Proposta readequada do item 0015 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 12:32:11	Sistema	Proposta readequada do item 0016 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 12:32:24	Sistema	Proposta readequada do item 0017 foram anexadas ao processo.
12/02/2021 - 13:54:02	Pregoeiro	boa tarde
12/02/2021 - 13:55:23	Pregoeiro	Espero que todos vencedores estejam com as documentações ok para que possamos adjudicar e dar seguimento ao processo.
12/02/2021 - 13:56:32	Pregoeiro	Muitos equipamentos desse pregão , a administração pública está precisando em questão de urgência.
12/02/2021 - 14:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.
12/02/2021 - 14:37	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.
12/02/2021 - 14:50	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GS HOSPITALAR LTDA.
12/02/2021 - 14:50	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GS HOSPITALAR LTDA.
12/02/2021 - 14:50	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GS HOSPITALAR LTDA.
12/02/2021 - 14:50	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GS HOSPITALAR LTDA.

12/02/2021 - 14:56:46	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AMARAL CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
12/02/2021 - 15:08:58	Sistema	O fornecedor BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
12/02/2021 - 15:20:22	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA.
12/02/2021 - 15:24:36	Sistema	O fornecedor BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
12/02/2021 - 15:27:25	Pregoeiro	Informo que estou demorando pois estou analisando a documentação
12/02/2021 - 15:35:42	Sistema	O fornecedor UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
12/02/2021 - 15:37	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
12/02/2021 - 15:37	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
12/02/2021 - 15:37	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
12/02/2021 - 15:37	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
12/02/2021 - 15:37	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
12/02/2021 - 15:37	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
12/02/2021 - 15:37	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
12/02/2021 - 15:37	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
12/02/2021 - 15:37	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
12/02/2021 - 15:38:57	Pregoeiro	Antes de provocar a intenção de recurso favor analisarem a documentação para não tumultuar o certame.
12/02/2021 - 15:45:45	Sistema	O item 0014 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.
12/02/2021 - 15:45:45	Sistema	Motivo: O item foi marcado na opção "cancelado" da plataforma "Compras Públicas", mais na realidade foi fracassado por não atender o estimado, foi feito diligência e daria para baixar o preço.
12/02/2021 - 15:50:32	Pregoeiro	Próximos Pregões nesse municípios , favor colocarem a documentação em um só arquivo PDF como foi pedido na última folha do Edital, o trabalho fica mais rápido.
12/02/2021 - 15:58:07	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp.
12/02/2021 - 16:07:18	Pregoeiro	À empresa BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, quanto ao questionamento do item 02, as empresas que não entregarem os itens que venceram com especificações que atenda o termo de referência será responsabilizadas.
12/02/2021 - 16:10:40	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
12/02/2021 - 16:10:40	Sistema	Intenção: Prezado Sr. pregoeiro intencionalmente recurso fase a proposta da empresa GS HOSPITALAR LTDA 29.587.965/0001-04, posto que apresentou um equipamento que não atende ao especificado no termo de referência. Neste caso centrífuga deve possuir as seguintes Especificação : Com capacidade para 28 tubos 10ml/15ml, tela touch, memória para até 20 programas, 01 rotor ângulo. (TELA TOUCH). Solicito o envio seja encaminhada a proposta da empresa GS para avaliação de equipe técnica para devida diligência.
12/02/2021 - 16:10:40	Sistema	Justificativa: quanto ao questionamento do item 02, as empresas que não entregarem os itens que venceram com especificações que atenda o termo de referência será responsabilizadas.
12/02/2021 - 16:15:29	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
12/02/2021 - 16:15:29	Sistema	Intenção: Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde. Intencionamos recurso fase a proposta da empresa AMARAL CIA IMPORT. E EXPORT CNPJ: 25.037.775/0001-62, posto que a mesma se mostra claramente frágil de análise objetiva. Não custa lembrar que no Edital é exigido equipamento com no mínimos os seguintes parâmetros: WBC,Iym#,Mid#,Gran#,Iym%,Mid%,Gran#,Gran%. RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-CV,RDW-SD,PLT,MVP,PDW,PCT,P-LCR e P-LCC. E não é possível identificar essas informações, merecendo ser declassificada
12/02/2021 - 16:15:29	Sistema	Justificativa: Quanto ao questionamento do item 04, as empresas que não entregarem os itens que venceram com especificações que atenda o termo de referência será responsabilizadas. Uma equipe irá receber, ou seja, a empresa que deslocar um equipamento até o município que não atenda o Termo de Referência irá tomar prejuízos e ser penalizadas.
12/02/2021 - 16:36:54	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
12/02/2021 - 16:36:54	Sistema	Intenção: Senhor pregoeiro o vencedor do item 05 e também os demais vencedores dos outros itens, não atenderam o item 11.4 paragrafo II, relativo a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, onde requer que as licitantes anexe o Certificado de Inscrição do licitante no Conselho Regional de Medicina
12/02/2021 - 16:36:54	Sistema	Justificativa: Quanto a essa exigência foi um equívoco no Edital pois o primeiro pregão eletrônico tratava-se de Plantões Médicos, como podem observar no Portal de Compras Públicas o Pregão 01/2021 do município de Rio Maria e esqueceu de excluir o item "II. Certificado de inscrição do licitante no Conselho Regional de Medicina". Portanto é injusto e antieconômico desclassificar licitantes nesse item. Observa-se que o objetivo do questionamento é tumultuar o certame , infringindo no andamento da coisa pública e a continuidade dos serviços prestados a sociedade.
12/02/2021 - 16:39:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo ordenador para 12/02/2021 às 17:10.
12/02/2021 - 17:11:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.

12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.
12/02/2021 - 17:12:01	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por Marco Antonio Lage Rolim.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Marco Antonio Lage Rolim
Pregoeiro(a)

Edmilson Batista Alves
Autoridade Competente

Marinalva Belicio dos Santos
Apoio

Lorena Gomes Matos
Apoio