



TERMO DE REFERÊNCIA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA-PA**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ-MF 04.144.176/0001-78, com sede na Av. Rio Maria, n.º 660, setor Centro, CEP: 68.530-000, Rio Maria-PA, representada neste ato pela Sr.ª Márcia Ferreira Lopes, Prefeita Municipal, **juntamente** com a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**, representada neste ato pela Sr.ª Maria Moandra Kethly Santos de Oliveira, Secretária Municipal de Administração e Desenvolvimentos Sustentável, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 1.799/2024, através da solicitação unificada n.º 20250115001 que unificou as seguintes solicitações (202404001002, 20240412002, 20240701001, 20240724001, 20241016001, 20241125001, 20241204003, 20241216001) e 20241216002, para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo discriminado, amparado Legalmente pela Lei 14.133 Geral das Licitações de 1º de abril de 2021, normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

1.OBJETO:

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bens permanentes, mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos e produtos eletrônicos em geral para atender a Prefeitura Municipal de Rio Maria/PA, suas secretarias e departamentos a ela vinculada.

2. DESCRIÇÃO DOS ITENS:

2.1. A empresa contratada deverá fornecer os seguintes itens objeto da licitação, de forma parcelada, conforme necessidade do órgão requisitante.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE <i>Especificação : Ventilador de parede oscilante, 3 Pás Premium, 50cm, Bivolt.</i>		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
2	VENTILADOR DE COLUNA 50CM BIV <i>Especificação : Ventilador de coluna oscilante, turbo 6 Pás Premium, 50cm, Bivolt.</i>		15,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
3	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 8 LITROS <i>Especificação : Liquidificador industrial 8 litros de alta rotação, jarra inox, 110v/220v.</i>		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
4	LIQUIDIFICADOR SIMPLES <i>Especificação : Liquidificador simples 2 litros, 03 velocidades de alta resistência, 110v/220v.</i>		19,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
5	CADEIRAS BRANCAS DE PLÁSTICO REFORÇADA SEM BRAÇO <i>Especificação : Produzidas com polipropileno(plástico), garantindo maior confiabilidade e durabilidade, com altura 880mm, largura 430mm e resistência até 182kg.</i>		380,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
6	FOGÃO DOMÉSTICO SIMPLES <i>Especificação : Fogão a gás, de piso, 04 bocas, com forno auto limpante de 50 litros, mesa em aço inox e uma porta em vidro para melhor visibilidade interna.</i>		25,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						
7	FOGÃO INDUSTRIAL <i>Especificação : Fogão industrial 06 bocas inox de alta pressão a gás GLP (BOTIJÃO), linha FAST-GOURMET, mesa perfil 5 (5cm entre as bocas), 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos, grelhas em ferro fundido 30cm x 30cm, estrutura em aço inox 430, bandeja coletora de gordura em aço galvanizado. Altura: 84cm; Largura: 196cm; Profundidade: 112cm.</i>		41,000	UNIDADE	0,00	0,00
Valor total extenso:						



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



8	BATEDEIRA SIMPLES		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Batedeira prática de 03 velocidades, 110/220v, 400w.						
Valor total extenso:						
9	SANDUICHEIRA SIMPLES		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Sanduicheira simples 110/220v.						
Valor total extenso:						
10	BEBEDOURO ELÉTRICO(COLUNA)		59,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Informações técnicas: Tipo de bebedouro coluna; Temperatura da água gelada: Termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° a 15°C; Tipo de água natural e gelada; Capacidade do Reservatório de água gelada: 1,8 litros; Suporta galões de até 20 litros Altura máxima para copos, 17,5cm; Torneiras com fluxo contínuo e controlado; Bandeja de água removível; Alças laterais para facilitar movimentação; Silencioso; Gás refrigerante ecológico, utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio; Potência de 97W; Voltagem: 110/220Volts; Consumo aproximado de energia 14,4 kWh/mês; Material gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço; Sistema eletrônico de refrigeração; Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia, cor branco, certificado homologado pela INMETRO. Peso aproximado de 12Kg; Dimensões do produto: (L x A x P): 31,5 x 100,5 x 31,5 cm; Peso do produto com embalagem: 13,04kg; Dimensões do produto com embalagem (L X A X P): 32,5 X 101,5 X 34cm.						
Valor total extenso:						
11	REFRIGERADOR DUPLEX		25,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Geladeira defrost duplex 334 litros, branca, com freezer supercapacidade - CRD3TEB 220V/110V.						
Valor total extenso:						
12	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS		38,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 9.000 BTUS/h, classe "A" em eficiência energética, gás ecológico R32, display com efeito invisível, botão de emergência, auto restart, controle de ventilação (alto, baixo, médio e automático, controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar 800 m3/h; Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display; Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 3/8" sucção. Nível de ruído: 48dB(A) interna e 61 dB(A) externa, possui filtro de ar antibacteriano, antifungo, fácil limpeza do painel e filtro, disponível na tensão 110/220v/60Hz, garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual, recomendado para áreas de 25 a 40 m2, condensador e evaporador em cobre.						
Valor total extenso:						
13	CENTRAL DE AR 10.000 BTUS		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 10.000 BTUS/h, classe "A" em eficiência energética, gás ecológico R32, display com efeito invisível, botão de emergência, auto restart, controle de ventilação (alto, baixo, médio e automático, controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar 800 m3/h; Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display; Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 3/8" sucção. Nível de ruído: 48dB(A) interna e 61 dB(A) externa, possui filtro de ar antibacteriano, antifungo, fácil limpeza do painel e filtro, disponível na tensão 110/220v/60Hz, garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual, recomendado para áreas de 25 a 40 m2, condensador e evaporador em cobre.						
Valor total extenso:						
14	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS		125,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 12.000 BTUS/h, classe "A" em eficiência energética, gás ecológico R32, display com efeito invisível, botão de emergência, auto restart, controle de ventilação (alto, baixo, médio e automático, controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar 800 m3/h; Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display; Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 3/8" sucção. Nível de ruído: 48dB(A) interna e 61 dB(A) externa, possui filtro de ar antibacteriano, antifungo, fácil limpeza do painel e filtro, disponível na tensão 110/220v/60Hz, garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual, recomendado para áreas de 25 a 40 m2, condensador e evaporador em cobre.						
Valor total extenso:						
15	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS		88,000	UNIDADE	0,00	0,00
Especificação : Ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 18.000 BTUS/h, classe "A" em eficiência energética, gás ecológico R32, display com efeito invisível, botão de emergência, auto restart, controle de ventilação (alto, baixo, médio e automático, controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar 800 m3/h; Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display; Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 3/8" sucção. Nível de ruído: 48dB(A) interna e 61 dB(A) externa, possui filtro de ar antibacteriano, antifungo, fácil limpeza do painel e filtro, disponível na tensão 110/220v/60Hz, garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual, recomendado para áreas de 25 a 40 m2, condensador e evaporador em cobre.						
Valor total extenso:						
16	CENTRAL DE AR 22.000 BTUS		10,000	UNIDADE	0,00	0,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



	Especifica�o : Ciclo de ar frio, capacidade de refrigera�o 22.000 BTUS/h, classe "A" em efici�ncia energ�tica, g�s ecol�gico R32, display com efeito invis�vel, bot�o de emerg�ncia, auto restart, controle de ventila�o (alto, baixo, m�dio e autom�tico, controle remoto com display de cristal l�quido, vaz�o de ar 800 m3/h; Fun�es: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Sil�ncio, Display; Modos de opera�o: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Autom�tico Tubula�o de liga�o: 1/4" descarga e 3/8" suc�o; N�vel de ru�do: 48dB(A) interna e 61 dB(A) externa, possui filtro de ar antibacteriano, antifungo, f�cil limpeza do painel e filtro, dispon�vel na tens�o 110/220v/60Hz, garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual, recomendado para �reas de 25 a 40 m2, condensador e evaporador em cobre.					
	Valor total extenso:					
17	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS	74,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especifica�o : Ciclo de ar frio, capacidade de refrigera�o 30.000 BTUS/h, classe "A" em efici�ncia energ�tica, g�s ecol�gico R32, display com efeito invis�vel, bot�o de emerg�ncia, auto restart, controle de ventila�o (alto, baixo, m�dio e autom�tico, controle remoto com display de cristal l�quido, vaz�o de ar 800 m3/h; Fun�es: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Sil�ncio, Display; Modos de opera�o: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Autom�tico; Tubula�o de liga�o: 1/4" descarga e 3/8" suc�o; N�vel de ru�do: 48dB(A) interna e 61 dB(A) externa, possui filtro de ar antibacteriano, antifungo, f�cil limpeza do painel e filtro, dispon�vel na tens�o 110/220v/60Hz, garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual, recomendado para �reas de 25 a 40 m2, condensador e evaporador em cobre.					
	Valor total extenso:					
18	CENTRAL DE AR 60.000 BTUS	60,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especifica�o : Ciclo de ar frio, capacidade de refrigera�o 60.000 BTUS/h, classe "A" em efici�ncia energ�tica, g�s ecol�gico R32, display com efeito invis�vel, bot�o de emerg�ncia, auto restart, controle de ventila�o (alto, baixo, m�dio e autom�tico, controle remoto com display de cristal l�quido, vaz�o de ar 1450 m3/h; Fun�es: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Sil�ncio, Display; Modos de opera�o: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Autom�tico; Tubula�o de liga�o: 1/4" descarga e 5/8" suc�o. N�vel de ru�do: 55 dB(A) interna e 65 dB(A) externa, possui filtro de ar antibacteriano, antifungo, f�cil limpeza do painel e filtro, dispon�vel na tens�o 110/220v/60Hz, garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual, recomendado para �reas de 30 a 50 m2, condensador e evaporador em cobre.					
	Valor total extenso:					
19	CORTINA DE AR 1.50 COM CONTROLE REMOTO SEM FIO 220V	22,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
20	CORTINA DE AR 1.20 COM CONTROLE REMOTO SEM FIO 220V	12,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
21	CORTINA DE AR 0,90 COM CONTROLE REMOTO SEM FIO 220V	12,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
22	MESA TIPO ESCRIVANINHA DIRETOR 1,40 X 0,75 X 0,75 CHAPA 18MM W3 M�VEIS 2 GAVETAS	35,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
23	MESA TIPO ESCRIVANINHA PRES. 1,60 X 0,75 X 0,75 CHAPA 18MM W3 M�VEIS 3 GAVETAS	35,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
24	CADEIRA SECRET�RIA RETA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	10,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
25	CADEIRA SECRET�RIA ESPUMA INJETADA SEM BRA�O	25,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especifica�o : Cadeira secret�ria girat�ria com assento almofadado e espuma injetada sem bra�o, com densidade de 45 na cor preta.					
	Valor total extenso:					
26	CADEIRA SECRET�RIA ESPUMA INJETADA EM COURVIM	15,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especifica�o : Cadeira secret�ria com assento almofadado, espuma injetada em courvim com bra�o.					
	Valor total extenso:					
27	CADEIRA UNIVERSIT�RIA COM BRA�O	65,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
28	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	30,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especifica�o : Cadeira tipo longarina, 3 lugares, com assento almofadado nobre m�veis.					
	Valor total extenso:					
29	CADEIRA LONGARINA POLIPROPILENO	82,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especifica�o : Cadeira tipo longarina, 3 lugares, com assento e encosto em polipropileno, peso real suportado(kg): 120kg por assento, classifica�o: longarina, estrutura: p�s duplos em a�o, encosto: fixo material: Especifica�es t�cnicas: Garantia: 3 Meses Assento: L46,5 x A40,5 cm por assento; Encosto: L46 x A30,5 cm por assento; Assento e Encosto colorido azul; Estrutura: Tubo oblongo preto; O produto � entregue montado; Peso aproximado do produto: 30kg.					



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



	Valor total extenso:					
30	CADEIRA DIRETOR EM COURVIM COM RELAX E PISTÃO A GÁS	50,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
31	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	58,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Com assento almofadado, espuma injetada, em courvim, com braço, regulagem de altura, encosto vazado em tecido, apoio para lombar, base giratória na cor preta, com tamanho 52P X 52L X 120A CM.					
	Valor total extenso:					
32	CADEIRA PRESIDENTE ESPUMA INJETADA EM COURVIM SEM BRAÇO	60,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Cadeira presidente com assento almofadado, espuma injetada, em courvim, sem braço.					
	Valor total extenso:					
33	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	79,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Arquivo de aço com 04 gavetas para pasta suspensa com chave.					
	Valor total extenso:					
34	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO	75,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Armário de aço para escritório, Com 02 portas, 04 prateleiras, W3 móveis 1,75 x 0,75.					
	Valor total extenso:					
35	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 1,98 X 0,90	73,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Armário de aço para escritório, com 2 portas, 4 prateleiras, 1,98 x 0,90 x 40.					
	Valor total extenso:					
36	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES	15,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Armário em aço roupeiro, guarda volumes 16 portas.					
	Valor total extenso:					
37	PRATELEIRA DE AÇO COM 1,00 X 1,90 X 0,30 METROS, 05 COMPARTIMENTOS	45,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
38	BERÇO EM MDF	50,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Berço em MDF para recém nascido.					
	Valor total extenso:					
39	TV SMART 32	40,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Aparelho de TV, Smart TV LED 32" HD, Wifi, HDMI, USB.					
	Valor total extenso:					
40	TV SMART 43	18,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Aparelho de TV, Smart TV LED 43" HD, Wifi, HDMI, USB.					
	Valor total extenso:					
41	CAIXA DE SOM	39,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Caixa ativa Ps1501, Bluetooth 200w Rms + Tripé + Cabo.					
	Valor total extenso:					
42	SOFÁ 03 LUGARES	15,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Sofá 3 lugares, retrátil e reclinável, cama Inbox Compact 2,00m.					
	Valor total extenso:					
43	TRANSFORMADOR 1010 WATS	30,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Transformador Bivolt(110v/127v para 220v ou 220v para 110v/127v) 1010W.					
	Valor total extenso:					
44	TRANSFORMADOR 1500 WATS	30,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Transformador Bivolt(110v/127v para 220v ou 220v para 110v/127v) 1500W.					
	Valor total extenso:					
45	MICROFONE COM FIO	15,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Microfone com cabo P10 - M-58, 110/220v, Com uma impedância nominal de 600 Ohms e uma resposta de frequência que varia de 80Hz a 15KHz. Sua sensibilidade em campo livre, sem carga, é de 1KHz, enquanto a mínima terminação de impedância é de 1K Ohms. Além disso, a sensibilidade do campo magnético é de 50Hz.					
	Valor total extenso:					
46	MICROFONE SEM FIO	18,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Microfone sem fio alta qualidade, 110/220V, com bluetooth, Altura: 16cm, distancia de 30 metros; Frequência: 100 MHz - 217 MHz.					
	Valor total extenso:					
47	ARMÁRIO DE COZINHA	30,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Armário de aço para cozinha de 8 portas.					
	Valor total extenso:					
48	ARMÁRIO PARA COZINHA AÉREO 03 PORTAS	15,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
49	CENTRAL MULTIMÍDIA	15,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Central multimídia android Gps Igo 7" Touch Universal 2 rádio automotivo Mp5, Mp3 Bluetooth.					
	Valor total extenso:					
50	MESA DE ESCRITÓRIO TIPO L	28,000	UNIDADE	0,00	0,00	



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



	Especificação : Mesa para escritório em MDF com duas gavetas no formato L 120 x 1.50.					
	Valor total extenso:					
51	MESA DE ESCRITÓRIO EM L	10,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Mesa de escritório em L 1,80 x 1,60m com 02 gavetas.					
	Valor total extenso:					
52	MESA REDONDA	25,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Mesa de Reunião Redonda 1.20.					
	Valor total extenso:					
53	MESA DE ESCRITÓRIO C/ 2 GAVETAS	23,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Mesa de escritório em MDF tipo escrivanina 120 x 0.60, com 02 gavetas.					
	Valor total extenso:					
54	MESA DE ESCRITÓRIO SIMPLES	15,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Mesa simples, em MDP, sem gavetas, tampo 15mm, tampo com perfil em PVC, com painel frontal em MDP, pés em aço com pintura epóxi, pés com sapata fixa. Dimensões do produto: comp. 1,20cm, prof. 0,60cm e alt. 0,75cm.					
	Valor total extenso:					
55	PROJETOR S10	25,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Projetor S10+ Usb Vga 2600lms 3 Lcd N fiscal Cor Preto 110v/220v.					
	Valor total extenso:					
56	MICROFONE COMPLETO SEM FIO	10,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Com frequência de trabalho em VHF de 230 a 280 Mhz, com receptor super-heterodino, resposta de frequência 40 Hz a 15 khz, sensibilidade de 80db, alimentação externa 110/220/9a12vdc, fonte ajustável manualmente, microfone longo alcance, potência de saída 13 dbm, emissão. (Item Exclusivo ME/EPP/MEI).					
	Valor total extenso:					
57	GELADEIRA TIPO DOMÉSTICA	20,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Especificações mínimas: 01 porta, trava na porta do congelador, classe A em consumo de energia; Capacidade mínima total de armazenamento: 261 litros; Capacidade de armazenamento do refrigerador: 236 litros; Capacidade de armazenamento do congelador: 25 litros; Classificação de consumo: Selo Procel, cor branco, botão degelo seco, consumo (kwh): 24,3, tensão voltagem: 110v; Garantia: 12 meses.					
	Valor total extenso:					
58	FREEZER HORIZONTAL	45,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Capacidade mínima de 400 litros, com 2 portas, contendo puxador resistente com sistema de trava de segurança (chave), termostato ajustável, dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em aço galvanizado dispondo maior resistência à oxidação/corrosão (ferrugem), dimensões aproximadas 94 x 133 x 69cm, bivoltagem 110v/220v ou voltagem de 110v; Consumo de energia classificação A (Selo Procel); Garantia do fornecedor de 12 meses.					
	Valor total extenso:					
59	FREEZER VERTICAL	30,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Especificações mínimas: 01 porta, trava na porta do congelador, classe A em consumo de energia; Capacidade mínima total de armazenamento: 261 litros; Capacidade de armazenamento do refrigerador: 236 litros; Capacidade de armazenamento do congelador: 25 litros; Classificação de consumo: Selo Procel, cor branco, botão degelo seco, consumo (kwh): 24,3, tensão voltagem: 110v; Garantia: 12 meses.					
	Valor total extenso:					
60	FRIGOBAR 117 LITROS COM GAVETA MULTIUSO - CRC12CB 110V	10,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Características especiais funcionamento silencioso, eficiente em energia, peças para montagem, Frigobar 117 L - Crc12Cbana, branco, voltagem 110 volts, fator de forma congelador top, dimensões do produto 55 x 51 x 87 cm; 28g.					
	Valor total extenso:					
61	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS COM 03 TORNEIRAS	35,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Bebedouro industrial 100 litros inox 3 torneiras e 1 jato com filtro incluso - voltagem 110v e 220v, corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço inox 430; GT3-100L - 03 torneiras, serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; Boia controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, certificado pelo INMETRO; baixo consumo de energia; termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); Armazena 100 litros de água gelada; Consumo médio: 12,06 kw/h mês.					
	Valor total extenso:					
62	MESA PLÁSTICA C/ 04 CADEIRAS RESISTENTE	20,000	JOGO	0,00	0,00	
	Especificação : Jogo composto por uma mesa e quatro cadeiras sem braço, capacidade de peso de até 120kg distribuídos sobre a mesa, resistente a intempéries, Tampo liso com furo central com abertura para guarda-sol protegido com tampa quando não está utilizando					



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



	guarda-sol, 70cm x 70cm x 70cm; CADEIRA: Capacidade de resistência de 182 kg.					
	Valor total extenso:					
63	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM ASSENTO ALMOFADADO ESPUMA INJETADA	20,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Assento e encosto anatômico, c/ espuma injetada, medindo assento 400 mm larg. x 400 mm comp. e encosto 360 mm larg. x 290 mm alt. Base fixa reforçada.					
	Valor total extenso:					
64	MESA P/ ESCRITÓRIO	4,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Mesa para Escritório, com 02 gavetas, em material MDP, montagem flex., resistente a danos. Largura: 163cm; Altura: 74cm; Profundidade: 60cm.					
	Valor total extenso:					
65	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	2,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Caixa amplificada de 1000w c/ conexão bluetooth, em 2 vias woofer de 15° em bass reflex máxima saída SPL 127 dB Renge de frequência (-10 aB) 39hz - 20kHz, resposta de frequência (=3 dB) 50Hz -20kHz, padrão de cobertura 90° x 60° amplificador classe D, potência máxima musical 1000 Watts de pico (700 Watts de grave e 300 Watts de médio agudo).					
	Valor total extenso:					
66	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	74,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 24.000 BTUS/h, classe "A" em eficiência energética, gás ecológico R32, display com efeito invisível, botão de emergência, auto restart, controle de ventilação (alto, baixo, médio e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar 800 m3/h; Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display; Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático; Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 3/8" sucção. Nível de ruído: 48dB(A) interna e 61 dB(A) externa, possui filtro de ar antibacteriano, antifungo, fácil limpeza do painel e filtro, disponível na tensão 110/220v/60Hz, garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual, recomendado para áreas de 25 a 40 m2, condensador e evaporador em cobre.					
	Valor total extenso:					
67	APARELHO CELULAR SMARTPHONE	5,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : 128GB memória interna, memória RAM 4GB ou 8GB, Tela 6.6, Processador Octa-Core, Dual Chip, conteúdo da caixa: Aparelho celular, carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário.					
	Valor total extenso:					
68	CENTRAL DE AR 16.000 BTUS	1,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Central de ar inverter, capacidade de refrigeração 16.000 Btus, ciclo de ar frio, tensão 220v, tipo split, modelo split, com controle remoto (preferencialmente em português), display digital, timer, selo procel, classe A em eficiência energética, controle de ventilação, garantia de 1 ano nos componentes e 10 anos no compressor.					
	Valor total extenso:					
69	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ ASSENTO ALMOFADADO EM ESPUMA INJETADA C/ BRAÇO	113,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Cadeira secretária giratória, com assento almofadado em espuma injetada em couro, com braço, regulagem de altura, encosto vazado em tecido, apoio para lombo, base giratória na cor preta, com tamanho 25.5 x 53 x 56cm.					
	Valor total extenso:					
70	PRATELEIRA	3,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Prateleira em aço, com 03 divisórias e 04 compartimentos, na cor prata.					
	Valor total extenso:					
71	MESA P/ ESCRITÓRIO 1.50 X 0.70 MTS	3,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Com 03 gavetas retangular, na cor marrom.					
	Valor total extenso:					
72	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	2,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Em formato L 1,90m, web 40 com armário, com 03 gavetas, na cor marrom.					
	Valor total extenso:					
73	CAIXA SOM	2,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Caixa de som amplificada, multiuso LL 80W RMS com FM, USB e Bluetooth (ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS) na cor preta.					
	Valor total extenso:					
74	MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO	3,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Microfone de mão profissional dinâmico, cardióide para voz, na cor prata, frequência: 50 - 15.000Hz, sem fio 110/220v.					
	Valor total extenso:					
75	CADEIRA OPERADORA DE CAIXA GIRATÓRIA RECEPÇÃO BALCÃO	11,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Cadeira operadora de caixa, rodinha, giratória, com encosto e estofado em espuma.					
	Valor total extenso:					
76	REFRIGERADOR COMUM	9,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Refrigerador comum de uma porta, com capacidade de 342 litros, 110v.					
	Valor total extenso:					



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



77	MESA PARA ESCRITÓRIO SIMPLES		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Mesa de escritório simples 1.00 x 0.3 sem gavetas.</i>					
	Valor total extenso:					
78	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Balança clínica médica digital até 200kg, 100g - W200a bivolt.</i>					
	Valor total extenso:					
79	BALANÇA DIGITAL INFANTIL		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Balança pediátrica digital Eip-25bbbc com capa.</i>					
	Valor total extenso:					
80	MACA GINECOLÓGICA ELÉTRICA		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Modelo Tradicional Mesa elétrica, com movimentos automatizados e individualizados como: elevação/abaixamento total, elevação/rebaixamento perneira, elevação/abaixamento do encosto, posição cadeira e posição maca. Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Estrutura em aço, tratamento antiferrugem, com pintura epóxi em pó, e estofado em courovin com revestimento plástico, suporta 200kg em elevação. Bivolt automático.</i>					
	Valor total extenso:					
81	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 20KG ESTILO TANQUINHO		10,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Máquina de Lavar Roupas Semi Automática Tanquinho 20kg LCS20.</i>					
	Valor total extenso:					
82	LANTERNA DE CABEÇA LED		15,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Lanterna de Cabeça Zoom Super Potente - Recarregável USB.</i>					
	Valor total extenso:					
83	MESA AUXILIAR		15,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Mesa auxiliar hospitalar Inox 40 X 40 X 80(CM).</i>					
	Valor total extenso:					
84	GELADEIRA SIMPLES 342 LITROS		12,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : GELADEIRA 342 LITROS BRANCA; Dimensões do produto: 75D x 65W x 180H centímetros; Capacidade: 342 Litros; Configuração: geladeira com porta única, Porta francesa de tamanho completo, Congelador interno compacto; Energy Star 3 Estrelas; Sobre este item: A Geladeira Frost Free 342 litros, possui prateleiras com 9 níveis, Porta Latas para gelar até 6 latinhas e o Gavetão Hortifruti, que deixa suas frutas, verduras e legumes organizados e fresquinhos; Compartimento Extra Frio: Gele as bebidas mais rápido e conserve melhor frios e laticínios; Painel de controle: Externo; Tipo de degelo: Frost Free; 220v.</i>					
	Valor total extenso:					
85	TELA PROJEÇÃO 92 POLEGADAS		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Tela de projeção 92 polegadas com 02 triple.</i>					
	Valor total extenso:					
86	REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL 400 LITROS		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Refrigerador expositor vertical 400litros refirmaste VCM400 branco - 127v.</i>					
	Valor total extenso:					
87	REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL 400LT		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Refrigerador expositor vertical 400litros refirmaste VCM400 branco - 220v.</i>					
	Valor total extenso:					
88	GERADOR A ENERGIA		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Gerador a energia 3100w bivolt com regulador automático de tensão motor 4 tempo.</i>					
	Valor total extenso:					
89	CÂMARA FRIA PORTÁTIL 50 LITROS		7,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Câmara fria portátil 50 litros BIVOLT, com bateria interna.</i>					
	Valor total extenso:					
90	TRATOR CORTADOR DE GRAMA		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Igual ou similar, Trator cortador de Grama Giro Zero MZ54, Motor 24HP Kawasaki Corte 137cm; Capacidade: Largura de corte 137cm; Velocidade à frente, min-máx min 0km/h; Velocidade à frente, min-máx max 13,7km; Emissão: Emissões de escape (CO2 EU V) 792g/kwh; Plataforma de corte: Métodos de corte (filtro) Collecting, Mulching, Side discharge; Tipo da plataforma de corte: ClearCutTM - Fabricated; Altura de corte, min-máx min 38,1mm; Altura de corte, min-máx max 114,3mm; Dimensões: Peso 349,3kg; Motor: Modelo do motor FR series; Potência 17,9kw 24HP; Deslocamento do cilindro 726cm3; Volume do tanque de combustível 18,9l; Equipamento: Tipo de assento Premium High back 21" with armrest.</i>					
	Valor total extenso:					
91	REFRIGERADOR		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Refrigerador vertical uma porta 162 L = A130,7XP64,5XL55,00 - Cor Branco/220WTS.</i>					
	Valor total extenso:					
92	FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Com suporte a gás ou elétrico, dimensões internas do forno 90 cm de lastro com pedra refrataria elétrico. A27xL80xP60 dimensões externas do forno 90 cm de lastro com pedra refrataria elétrico ou a gás: Largura: 92 cm; Altura total com os pés: 125 cm; Altura total com a porta aberta: 151 cm; Profundidade: 64,5 cm.</i>					
	Valor total extenso:					



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



93	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		26,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Alta rotação, com corpo e copo em aço inoxidável, sendo que o copo possui alça laterais, hélices em aço inox, bivolt, mínimo de 3450 rpm, capacidade de 06 litros, voltagem 110/220v.					
	Valor total extenso:					
94	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX, COM 462 LITROS		8,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Duplex, com 462 Litros.					
	Valor total extenso:					
95	VENTILADORES DE PAREDE		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Ventilador Parede 60 cm Turbo 200w De Potência Forte Turbão; Possui oscilação para direita e esquerda; - Pode ser inclinado para frente e para trás; - Grade removível para facilitar a limpeza; - 01 ano de garantia; Características Técnicas: Tensão: Bivolt; Potência: 200 watts; Corrente: 1,701/0,74A; Consumo: 0,18 kWh; Vazão: 1,490 m ³ /s; Rotação: 1.430 rpm; Isolação 180° classe H; Especificações Físicas: Cor: Preto; Dimensões: 60x60x34cm; Modelo: 60cm; Peso:3,7 Kg; Grade: 600mm; Hélice: 505mm; Dimensão da pá: 50,5cm; Dimensão do pé: 15cm; *2 rolamentos blindados; *equipado com protetor térmico; acompanha chave rotativa de velocidade (liga/desliga/controla a velocidade).					
	Valor total extenso:					
96	BATEDEIRA PLANETÁRIA POTENTE		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Capacidade 5Litros, 750W, 12 velocidades tigela inox função pulsar massa pesada pés antiderrapante EKM40 preto; Tipo Planetária, Cor Preta, Potência 750W, Velocidades 12, Composição com Tampa anti respingos, Quantidade de Tigelas: 01, Material da Tigela Plástico, Capacidade da Tigela 5L, Quantidade de Batedores tre Fouet, gancho, plano, Características: Função partida suave e 12 velocidades + função Pulsar para atingir a consistência ideal de suas misturas. Voltagem 220V; Certificado de Homologação do Inmetro; Peso do Produto 3,4kg; Peso do Produto com Embalagem 4,6kg; Dimensões do Produto: Largura: 37,9cm Altura: 33cm Profundidade: 22,6cm Dimensões do Produto com Embalagem: Largura: 38,8cm Altura: 38,8cm Profundidade: 25,8cm Prazo de Garantia: 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).					
	Valor total extenso:					
97	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS		52,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Ciclo de ar frio, capacidade de refrigeração 36,000 BTUS/h, classe "A" em eficiência energética, gás ecológico R32, display com efeito invisível, botão de emergência, auto restart, controle de ventilação (alto, baixo, médio e automático, controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar 1450 m ³ /h; Funções: Dormir, Oscilar, Timer, Turbo, Silêncio, Display; Modos de operação: Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático; Tubulação de ligação: 1/4" descarga e 5/8" sucção. Nível de ruído: 55 dB(A) interna e 65 dB(A) externa, possui filtro de ar antibacteriano, antifungo, fácil limpeza do painel e filtro, disponível na tensão 110/220v/60Hz, garantia de 01 ano no produto e 10 anos no compressor vide manual, recomendado para áreas de 30 a 50 m ² , condensador e evaporador em cobre.					
	Valor total extenso:					
98	AUTOCLAVE		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Capacidade: 65 Litros, horizontal de mesa para esterilização a vapor saturado sob pressão; Acessórios inclusos: Mangueira, Abraçadeira, Bandejas, Suporte de Bandejas, Filtro do Tanque, Copo dosador, Manual de Instrução Características: Painel: Display Gráfico; Câmara de Esterilização: 65 Litros; Temperatura de Trabalho: 121°C / 131°C /134°C; Pressão de Trabalho: 1,2Kg/cm ² / 2,1Kg/cm ² / 2,3Kg/cm ² ; Ciclo de Trabalho: 8; Ciclo de Limpeza: 1; Ciclo de Secagem Extra: 1; Abastecimento de água manual; Sistema de fechamento duplo estagio; Puxador ergonômico; Sistema de Segurança Eletrônico: Emite alertas de erros no display; Sistema de Segurança: 7 sistemas de segurança; Pé antiderrapante; Bandeja: 3 bandejas; Tensão: 220V; Dimensão Interna do Tanque: Ø34cm X 69cm; Dimensão: A 75cm X L 62cm X C 105cm.					
	Valor total extenso:					
99	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 24 LEDS		1,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Com sistema de emergência - Painel Touch Screen FL-2000 ALD24; Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento; Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos; Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem; Pintados em epóxi a 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto; Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional; Controle por Display TFT; Display TFT: Tela colorida, Touch Screen (sensível ao toque) com 20 níveis de ajuste de intensidade de luz (de 05 a 100%); Indicador do nível de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste da intensidade da luz do display e relógio; Ajuste de temperatura de cor em até 09 níveis de 3200 a 5200 K (disponível apenas para o modelo com display TFT); Função luz verde para iluminar ambiente em vídeo cirurgia evitando reflexos em telas de monitores (disponível apenas para o modelo com display TFT); Bateria chumbo ácido e Módulo de Emergência; Especificações Técnicas: Tensão 115 - 127 / 220 - 230V 50/60 HZ; Potência 250 VA; Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250V (IEC 60127); Alimentação bivolt automático 127/220 V ± 10% 50/60 Hz; Vida útil mínima esperada para os LEDs de, no mínimo, 60.000 horas; Controle Display TFT;					



	Módulo de Emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas; Diâmetro do foco ajustável de 110mm a 250mm aproximadamente; 24 LEDs principais e 40 LEDs verdes auxiliares; Iluminância de 160.000 lux (a distância de 100 cm); Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento; Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos, construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem, pintados em epóxi a 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto; Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional; Bateria de chumbo ácido; Registro ANVISA nº 80127840018; Produto projetado conforme as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008; Garantia: 01 ano; Conteúdo da embalagem 01 Foco de Luz Auxiliar (LED) - FL 2000 ALD 24; 01 Manual de instruções; 01 Manopla removível e autolavável; Opcionais Manopla autolavável (extra).					
	Valor total extenso:					
100	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Lavadora de Alta Pressão, Indução, 1700W, 2100 PSI/Libras, 360L/h Profissional, Semi Intensivo, 220V TURBO 2600.					
	Valor total extenso:					
101	ASPIRADOR DE PÓ		6,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Potente função sopra limpeza profunda; Com protetor térmico; Potência: 1300W; 20LT, total 18L útil protetor térmico GT30N 220v.					
	Valor total extenso:					
102	LAVADORA DE ROUPAS 17KG		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Cesto em Inox com base de plástico; Cor: Branca; Tipo: Automática; Capacidade de Lavagem: 17Kg; Quantidade de Programas de Lavagem:12; Tipos de Programas de Lavagem: Dia a Dia; Anti Bolinhas; Roupas de Bebê; Antialérgicos; Rápido; Delicadas/Roupas Íntimas; Pesado e Jeans; Tira Manchas; Cores Duradouras; Brancas; Cama e Banho; Edredom; Diâmetro do Cesto: 51,3cm; Tipo de abertura: Superior; Tipo de água: Fria; Níveis de Água: 04; Painel de Controle Digital (Touch); Sistema de Lavagem Agitação; Contendo Dispenser; Velocidade de Centrifugação: 640rpm; Motor com protetor térmico; Pés reguláveis; Consumo aproximado de água: 215 Litros; Consumo aproximado de energia: 0,49kWh/ano; Potência: 480W; Eficiência energética: A; Voltagem: 220V; Tipo de Tomada: 10°; Cor: Branca; Peso do Produto: 45Kg; Dimensões do Produto; Largura: 68cm Altura: 110cm Profundidade: 75cm.					
	Valor total extenso:					
103	LAVADORA SEMI AUTOMÁTICA 15KG (TANQUINHO)		4,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Modelo LCS 15; Capacidade de Lavagem: 15Kg; Cor: Branco; Programa de Lavagem: 8; Características: Com Timer, filtro de fiapos, retentor de objetos, visualizador de etapas de lavagem; Potência: 450W; Tipo de Abertura: Superior; Batedor Fundo Painel Mecânico; Sistema de Lavagem: Turbilhonamento; Tipo de Água: Fria; Níveis da Água 3; Consumo de Água: 145 Litros/por Ciclo; Consumo de Energia: 0,01 kWh/por ciclo; Eficiência Energética A; Voltagem: 220V; Tipo de Tomada: 10A; Material: Plástico; Peso do Produto: 9,2kg; Peso do Produto com Embalagem: 10,9kg; Dimensões do Produto: Largura: 48,5cm, Altura: 96,5cm, Profundidade: 56,2cm; Dimensões do Produto com Embalagem: Largura: 49,3cm, Altura: 98,3cm, Profundidade: 56,5cm.					
	Valor total extenso:					
104	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Em alumínio, dobrável, desmontável, Idoso, Adulto de até 135Kg.					
	Valor total extenso:					
105	ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO		2,000	UNIDADE	0,00	0,00
	Especificação : Fechadura 4 Prateleiras Ea301 Cinza; Descrição: Armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório 4 Prateleiras EA301; O Armário de Aço Organizador Multiuso EA301 é desenvolvido em aço de alta qualidade, garantindo excelente robustez e o máximo de resistência à estrutura do produto, tornando seu tempo de vida útil muito mais elevado; Sua pintura, em tinta eletrostática epóxi, o proporciona ainda mais proteção; Perfeito para a organização e funcionalidade do seu ambiente; Ele é composto por 04 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis; Super resistente, suporta até 30Kg bem distribuídos por prateleira; Possui pés niveladores para melhor adaptação e um perfeito acabamento, evitando assim riscos no piso; Sua porta, com fechadura tipo Yale e puxador estampado em perfil PVC possui também reforço ômega e um perfeito acabamento que proporciona maior praticidade de uso; Características do Produto: - Quantidade de prateleiras: 04; - Quantidade de portas: 02; - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); - Chapa das travas: 20 (0,90mm); - Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40; - Pintura: Eletrostática / Epóxi; - Peso suportado: 30Kg por prateleira; Conteúdo da Embalagem: - 02 Portas; - 04 Prateleiras; - 01 Base; - 01 Teto; - 02 Fundos; - 02 Laterais; - 02 Travas; - 01 Perfil PVC; - 04 Pés niveladores + sapatas; - 01 Kit de acessórios					



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



	completo; - 01 Manual de Montagem; GARANTIAS: - Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação.					
	Valor total extenso:					
106	ARMÁRIO ARQUIVO FICHÁRIO COM 06 GAVETAS Especificação : Altura x Largura x Profundidade: 134cm x 58cm x 70cm; Especificações: Estrutura em chapa#24 (0,60mm); Capacidade de 1500 fichas 6x9 ou 55kg por gaveta; Desliza por trilhos corredeiras com micro esferas; Porta etiquetas estampados na frente da gaveta; Puxador estampado; Fechadura tipo Yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas; Acompanha 2 divisores por gaveta; Acompanha kit de sapatas reguláveis; Medidas: 1,36 Altura x 0,58 Largura x 0,70 Profundidade; Pintura: pintura eletrostática a pó (tinta híbrida).	3,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
107	CADEIRA DE ESCRITÓRIO Especificação : Fixa, Base Palito Reta, Espuma Injetada na cor azul escuro.	6,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
108	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM RODAS Especificação : Cor: Preto; Material: Polietileno de Alta Densidade (HDPE); Dimensões do produto: 51 x 51 x 120 centímetros; Peso do produto: 14000 Gramas; Sobre este item: Estrutura de aço cromado; Superfície de apoio: espuma com densidade controlada; Peso máximo: 110kg Contêm: uma cadeira e um kit de parafusos.	12,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
109	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA(PORTÁTIL) COM MICROFONES Especificação : Tipo do produto: Eletrônico; Aparelhos compatíveis: Notebook, Tablet, Smartphone; Características especiais: Porta USB; Potência em watts: 1000 watts; Duração média da bateria: 6 Horas; Tecnologia de conexão: Bluetooth, USB, Auxiliar; Tipo de suporte ou fixação: Montagem no chão; Conexões: Bluetooth; Alça embutida e rodinhas para transporte; Controle Remoto; Tensão: Bivolt; Dimensões do produto: 48 x 43 x 80 cm.	2,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
110	MESA DE CABECEIRA PARA LEITO HOSPITALAR COM GAVETAS Especificação : Especificações: - Estrutura em tubo de aço redondo; - Tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; - Puxador em material plástico; - Pés com ponteiros plásticos; - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; - Dimensão: 350 x 400 x 800 mm.	30,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
111	MESA PARA REFEIÇÃO HOSPITALAR, LUXO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIOS Especificação : Especificações: Mesa para Refeição Hospitalar Luxo com Regulagem de Altura e quatro pés com Rodízios; Estrutura em tubo quadrado 0,40 x 0,40 x 1,20; Haste cromada com altura regulável, regulagem através de manivela com altura máxima de 1,25m; Tampo em fôrmica de 0,40 x 0,60 m; Pés com rodízios giratórios de 2"; Acabamento em pintura epóxi; Dimensões: P 0,70 x L 0,45 x A 0,80 m.	30,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
112	PURIFICADOR DE ÁGUA Especificação : Purificador de água, tipo dispensador, energia 220V, Cor branco, água fria e natural, capacidade 2,5 L.	10,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
113	TENDA PIRAMIDAL 6 X 6 Especificação : Tenda Piramidal 6x6 completa em lona reforçada e estrutura galvanizada.	2,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
114	TENDA PIRAMIDAL 6 X 4 Especificação : Tenda Piramidal 6x4 completa em lona reforçada e estrutura galvanizada.	2,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
115	ARMÁRIO EM MDF Especificação : Armário para escritório alto em MDF, com duas portas, cor madeira, medidas: 1.61cm X 0.42cm x 0.91cm, com três divisórias.	10,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
116	ESTANTE COM GAVETAS PLÁSTICAS MODULAR BIN 28/7 EM AÇO, PINTURA EPÓXI Especificação : Estante: profundidade: 30 cm x largura: 95 cm x altura: 150 cm; 7 travessas com 4 caixas cada nº 7; Caixa (bin): nº 7 profundidade: 34 cm x largura: 22 cm x altura: 17,5 cm.	15,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
117	ESTANTE COM GAVETAS PLÁSTICAS MODULAR BIN 49/7 EM AÇO, PINTURA EPÓXI Especificação : Estante: profundidade: 30 cm x largura: 160 cm x altura: 150 cm; 7 travessas com 7 caixas cada nº 7; Caixa (bin): nº 7 profundidade: 34 cm x largura: 22 cm x altura: 17,5 cm.	5,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Valor total extenso:					
118	ESTANTE COM GAVETAS PLÁSTICAS MODULAR BIN 18/8 EM AÇO, PINTURA EPÓXI Especificação : Estante: profundidade: 34 cm x largura: 100 cm x altura: 150 cm; 6 travessas com 3 caixas cada nº 8; Caixa (bin): nº 8 profundidade: 43 cm x largura: 31,7 cm x altura: 18,5 cm.	15,000	UNIDADE	0,00	0,00	



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



	Valor total extenso:					
119	ESTANTE COM GAVETAS PLÁSTICAS MODULAR BIN 30/8 EM AÇO, PINTURA EPÓXI	5,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Estante: profundidade: 34 cm x largura: 160 cm x altura: 150 cm; 6 travessas com 6 caixas cada nº 8; Caixa (bin): nº 8 profundidade: 43 cm x largura: 31,7 cm x altura: 18,5 cm.</i>					
	Valor total extenso:					
120	ESTANTE COM GAVETAS PLÁSTICAS MODULAR BIN 10/9 EM AÇO, PINTURA EPÓXI	15,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Estante: profundidade: 47 cm x largura: 87 cm x altura: 150 cm. 5 travessas com 2 caixas cada nº 9; Caixa (bin): nº 9 profundidade: 57 cm x largura: 38,6 cm x altura: 22,5 cm.</i>					
	Valor total extenso:					
121	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO	3,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Climatizador, tipo: evaporativo, umidifica e resfria o ar; Tensão alimentação: 220v, potência: 210 w; Reservatório de água: 45 litros.</i>					
	Valor total extenso:					
122	CLIMATIZADOR DE AR TIPO EVAPORATIVO	3,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Climatizador, tipo: evaporativo, umidifica e resfria o ar; Tensão alimentação: 220v, potência: 210 w; Reservatório de água: 70 litros.</i>					
	Valor total extenso:					
123	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS 90 LITROS	5,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Carrinho para transporte, material: aço, capacidade: 90 litros, quantidade rodas: 2 traseiras fixas e 2 dianteiras giratórias.</i>					
	Valor total extenso:					
124	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS 130 LITROS	5,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Carrinho para transporte, material: aço, capacidade: 130 litros, quantidade rodas: 2 traseiras fixas e 2 dianteiras giratórias.</i>					
	Valor total extenso:					
125	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS 200 LITROS	5,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Carrinho para transporte, material: aço, capacidade: 200 litros, quantidade rodas: 2 traseiras fixas e 2 dianteiras giratórias.</i>					
	Valor total extenso:					
126	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ADESIVAS C/ IMPRESSÃO TÉRMICA	6,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Impressora de etiquetas com impressão térmica direta ou por transferência térmica, com as seguintes características: Voltagem: bivolt, largura máxima de impressão 104mm, dispensa o uso de ribbon, interface serial, paralela e USB, Suporta as principais simbologias do mercado; Igual e similares as marcas e modelos: ZEBRA: ZD220, GC420T, GK420T, TLP2844, TLP2844 ou semelhantes GODEX: EZ320, ELGIN: L42, L42PRO, L42DT; ARGOX: OS214 PLUS; DATAMAX: E-4204, E-4205, E-4206.</i>					
	Valor total extenso:					
127	ROLO DE ETIQUETA TÉRMICA 100 X 50MM (600 ETQ/ROLO)	50,000	PACOTE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Rolos Etiqueta Térmica 100x50mm (600 etq/rolo), sem necessidade de Ribbon p/ impressão; Colunas: 1, Material: Papel Térmico, Largura Etiqueta: 100 mm (10cm), Altura Etiqueta: 50mm (5cm), Metragem: 32 metros, Etiquetas Por Rolo: 600 etiquetas, Diâmetro Interno Tubo: 1" (25,4mm). Igual ou similar com as marcas e modelos: ZEBRA: ZD220, GC420T, GK420T, TLP2844, TLP2844 ou semelhantes; GODEX: EZ320, ELGIN: L42, L42PRO, L42DT; ARGOX: OS214 PLUS; DATAMAX: E-4204, E-4205, E-4206. Pacote com 10 rolos</i>					
	Valor total extenso:					
128	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEM FIO	6,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Leitor de código de barras sem fio com tecnologia Wireless Bluetooth, ponto de conexão via USB. COR PREFERENCIAL: Preta.</i>					
	Valor total extenso:					
129	APLICADOR MANUAL DE FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO	6,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : APLICADOR DE FITA; TIPO: Manual; MATERIAL CABO: Plástico; APLICAÇÃO: Fita de até 50MM de largura e 50M de comprimento; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Quebra regulável e lâmina semilhada de 50MM.</i>					
	Valor total extenso:					
130	GAVETEIRO PEDESTAL	10,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças.</i>					



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



Valor total extenso:						
131	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kg/cm², conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e projeto rodízios sustentáveis, com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com coca coscamite a base de uréia formol baixa emissão; O estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarboneto), isocianato 100% MDI - Agente expander de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima de 60 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 495 mm e profundidade da superfície do assento de 480 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir.</i>						
Valor total extenso:						
132	ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDICOS, TIPO 2		30,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Construída em chapas de aço tipo ABNT 1008 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 - Aço para construção mecânica - designação e composição química. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, soldagem pelo sistema MIG sem respingos ou imperfeições. Colunas, base e prateleiras: Em chapa de aço laminada a frio. 06 (seis) prateleiras, em face única, todas com anteparos laterais. Sistema de fixação através de parafusos e porcas. Constituintes: Colunas: Perfil Sigma com dimensões mínimas: 2300 x 81,6 x 25,6 mm, passo: 30 mm, espessura da chapa: 1,25 mm; Guarnição: Dimensões: 1746 x 81 x 11 mm, espessura da chapa: 0,75 mm; Prateleira: Dimensões: 1000 x 234 x 0,75 mm, espessura da chapa: 0,75 mm; Lateral da prateleira: Dimensões: 234 x 1,5 mm; Base: Dimensões aproximadas: 1019,8 x 256,6 x 330 mm, espessura da chapa: 1,5 mm e 0,9 mm; 162,5 mm, espessura da chapa:</i>						
Valor total extenso:						
133	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 1		50,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : DIMENSÕES: (H) 1980 x (P) 400 x (L) 900 mm - Tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Construído em chapas de aço tipo ABNT 1008 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 - Aço para construção mecânica - designação e composição química. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, soldagem pelo sistema MIG sem respingos ou imperfeições. Corpo e base superior/chapéu: Em chapa de aço laminada a frio 1,2 mm, com acabamento de soldagem da parte superior/chapéu ao corpo não aparente, perfazendo acabamento liso tipo "peça única". Constituintes do corpo soldadas no sentido vertical de cada lado, fundo com reforço central na parte interna.</i>						
Valor total extenso:						
134	MESA DE ESCRITÓRIO RETA, TIPO 3		50,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Com gavetas, formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir. Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 - Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fixação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa.</i>						
Valor total extenso:						
135	SOFÁ DE 3 LUGARES, TIPO 2		3,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Sofanete, assento tipo "L". Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede soldada com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elásticas. Injetado em Espuma Anatômica de Poliuretano Flexível de alta Resiliência, densidade de 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em zíper. Apoiado sobre Pé-Braços/Pré-intermediário cromados: Fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 x 1,50 mm.</i>						
Valor total extenso:						
136	CARRINHO PARA BIBLIOTECA		20,000	UNIDADE	0,00	0,00
<i>Especificação : Carrinho para transporte de livros e revistas, referência comercial Metalpóxi ou similar, confeccionado em chapas de aço e madeira ou mdf. partes metálicas com tratamento antiferruginoso equipamento composto por 3 (três) prateleiras, com laterais, e 4 (quatro) rodízios giratórios revestidos de borracha dimensões: 45cm a 65cm de frente/largura x 120cm a 160cm de altura x 50cm a 65cm de profundidade.</i>						
Valor total extenso:						
137	ARMÁRIO BAIXO, TIPO 2		20,000	UNIDADE	0,00	0,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



	<i>Especificação : Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Possui fixado em seu lado inferior uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura.</i>					
	Valor total extenso:					
138	ARMÁRIO BAIXO, TIPO 1	50,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Tampo constituído por duas peças unidas por meio de parafusos rosca métricas, com espessura total de 43 mm, formato retangular medindo 2200x500x740mm (LxPxH); Tampo superior em madeira MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) com espessura mínima de 18 mm, possui bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Tampo inferior em madeira MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) com espessura mínima de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido na cor a definir; Possui recorte na parte posterior lado inferior, com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância de 15mm e da parte posterior há uma distância de 6mm, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças.</i>					
	Valor total extenso:					
139	ARQUIVO DESLIZANTE	50,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : A base/carro é estruturada em pela junção dobrados e estampados em chapa de aço carbono, fina frio, SAE 1020 #14, 2,00 mm de espessura. Os perfis laterais e frontais com 116 mm de altura, todos com duas dobras longitudinais, simulando um trellado em forma de "U". Os perfis são interligados através de soldas, formando o quadro da base deslizante.</i>					
	Valor total extenso:					
140	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO SKY	20,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Cadeiras estofadas e costurada, com espuma injetada de densidade .50 a .60, 65 mm, tecidos nas opções 100% polipropileno ou couro ecológico, e perfil de PVC nas bordas. Braços de poliuretano e lâmina de aço mola com capa sanfonada. Bases fixas ou giratórias da linha clássica nas cores cinza ou preto, com opção de pistão à gás.</i>					
	Valor total extenso:					
141	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/ APOIO BRAÇOS CROMADO	20,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Poltrona reclinável com braços, estofados em couro sintético ou tecido poliéster de alta resistência, sistema pneumático de regulagem de altura, espuma injetada de alta densidade, base cromada, rodízios de roda dupla, a elegância do couro sintético, a sofisticação do cromado, design de última geração e ergonomia aplicada ao trabalho. Todos os atributos das melhores cadeiras já produzidas reunidos na mesma linha.</i>					
	Valor total extenso:					
142	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L 1,20 X 1,00 COM GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS	20,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Mesa para Escritório em L medindo 1,20 x 1,00 m, com duas gavetas.</i>					
	Valor total extenso:					
143	MESA P/ IMPRESSORA	50,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Mesa para impressora, confeccionada em material MDP 15mm, com prateleira de apoio (p/ colocar papeis - resma), perfil PVC, em volta dos dois tampo, pés em tubo com pintura epóxi e pés niveladores; Medidas: 0,60m de largura x 0,45 de profundidade x 67cm de altura.</i>					
	Valor total extenso:					
144	SUPORTE P/ CPU	10,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Plataforma em MDF 210x480 mm com rodízio, altura de 90 mm; Regulagem: 2 opções de altura para o estabilizador (160x200 mm).</i>					
	Valor total extenso:					
145	ARMÁRIO Estante	5,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Em material MDF, com 02 portas, 1 prateleira fixa e 2 móveis, dimensões aproximadas de 161 x 91 x 42cm.</i>					
	Valor total extenso:					
146	FRAGMENTADORA DE PAPEL	5,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	<i>Especificação : Capacidade de corte 15 folhas A4, 1 CD/DVD, 1 cartão; Tipo de corte Partículas; Tamanho do corte 4*35mm; Largura da entrada 220mm; Velocidade de corte 2,6m/min (15 folhas); Nível de segurança P4; Funções de corte papel/cartão de crédito/grampas CD; Ciclo de corte >2,6 min; Capacidade da lixeira 18 litros; Nível de</i>					



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Rio Maria



	ruído >56DB; Voltagem 110v; Modo reverso sim; Ciclo de trabalho/descanso 8mins on/50mins off; Dimensões 36 x 24,5 x 48cm.					
Valor total extenso:						
147	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA	5,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Com as seguintes especificações: Entradas: 02 P10 microfones(2 LOW, 1 HIGH); 01 auxiliar RCA(tape, cd, etc.); 01 entrada USB pendrive; Equalização - graves, médios e agudos; Controle Master - volume geral; line out - saída de linha - AC(força); Sistema Eletro Acústico; 01 alto falante de 15"; 01 médio de 5"; 01 super tweeter; Potência Máxima - 200W RMS; Alimentação 110/220v; Garantia Mínima: 01 ano(item exclusivo ME/EPP/MEI).					
Valor total extenso:						
148	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS	20,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Com corpo e copo em aço inoxidável, sendo que o copo possuía alça laterais, hélices em aço inox, bivolt, mínimo de 3450 rpm, capacidade de 04 litros, voltagem 110/220v.					
Valor total extenso:						
149	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROS	19,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Alimentação: 110/220v (bivolt), painel digital, visor em LCD, relógio digital, timer sonoro, tecla + 30 segundos ou + 1 minuto, função descongelar, com prato giratório; Itens inclusos(no mínimo): 01 forno microondas, 01 manual, cor: Branco.					
Valor total extenso:						
150	SANDUICHEIRA COR PRETA	5,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Diferenciais - Chapa: Antiaderente, potência 750W, lâmpada piloto sim, capacidade 2 pães, recursos - Funciona como grill - Trava de segurança, consumo 0,75 Kwh, dimensões do produto (L X A X P) 23,5 X 9 X 22,5cm, garantia do fornecedor 1 ano, peso 1,13kg, 110/220v.					
Valor total extenso:						
151	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO	20,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : A gás, alta pressão, com forno, portas em aço inox, isoladas com lâ de vidro, 04 bocas, sendo 02 bocas simples, grades e queimadores de mesa em ferro fundido, medida da grelha de 30 x 30cm, injetor de gás horizontal, bandeja coletora em chapa inox pintada, estrutura em aço carbono, perfil "U" 10cm, espessura 1,5cm, com pintura eletrostática epóxi-pó, medidas aproximadas (L X A X P) 118cm x 78cm x 85cm. Certificação de INMETRO e garantia de 01 ano. Garantia mínima: 06 meses.					
Valor total extenso:						
152	CADEIRA E MESA ESCOLAR ADULTO	800,000	KIT	0,00	0,00	
	Especificação : Mesa escolar com tampo em MDF e porta livros em polipropileno, pintura eletrostática pó, ferragem 1,20mm parede, tampo MDF 18mm, fita em PVC, pés antiderrapantes, Medidas: Altura - 0,74cm, Largura - 0,45cm, Comprimento - 0,60cm. Cadeira com assento e encosto em polipropileno; Pintura Eletrostática Pó; Ferragem 1,50mm parede; Pés antiderrapantes; Medidas: Altura - 0,86cm; Altura assento - 0,45cm.					
Valor total extenso:						
153	CADEIRA E MESA ESCOLAR INFANTIL (8 A 11 ANOS)	700,000	KIT	0,00	0,00	
	Especificação : Mesa escolar com tampo em MDF e porta livros em polipropileno, pintura eletrostática pó, ferragem 1,20mm parede, tampo MDF 18mm, fita em PVC, pés antiderrapantes, Medidas: Altura - 0,67cm, Largura - 0,45cm, Comprimento - 0,60cm. Cadeira com assento e encosto em polipropileno ;Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm parede, Pés antiderrapantes, Medidas: Altura - 0,73cm, Altura assento - 0,38cm.					
Valor total extenso:						
154	CONJUNTO HEXAGONAL ESCOLAR KIDS - ENSINO MATERNAL E INFANTIL	500,000	CONJUNTO	0,00	0,00	
	Especificação : Conjunto hexagonal escolar kids com mesa porta objetos. Assento e encosto ergonômico; Mesa com espaço para porta objetos; ponteiros de proteção em todas as extremidades do conjunto; Tipo: Conjunto hexagonal kids; Material: Metal e polipropileno PP; Estrutura: Cadeira tubo de aço 50 x 30 quadrado e mesa tubo de aço 40 x 20 quadrado. Medidas Cadeira: Altura: 60cm; Largura: 38cm; Profundidade: 33cm; Mesa: Altura: 58cm; Largura: 48cm; Profundidade: 39cm.					
Valor total extenso:						
155	CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA LATERAL	700,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Cadeira universitária/escolar com prancheta lateral com dois porta-lápis. Sua estrutura é composta por metal com acabamento em pintura eletrostática e polipropileno com acabamento reforçado; Assento e encosto ergonômicos; Prancheta composta por 02 porta-lápis e cesto para objetos com proteção lateral. Estrutura: Tubo de aço 25 x 25 quadrado; Medidas Cadeira: Altura: 80cm; Largura: 50cm; Profundidade: 77,5cm; Encosto: Altura: 24,5cm; Largura: 40cm; Profundidade: 40cm; Largura: 40cm; Altura máxima até o chão: 44cm; Prancheta lateral com porta lápis: Comprimento: 53cm; Largura: 33cm.					
Valor total extenso:						
156	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL	300,000	UNIDADE	0,00	0,00	
	Especificação : Cadeira escolar UNI-LAT-29X58PEPP, fixadas sem parafusos, sustentada por tubo 25mm x 25mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, dobradas pelo processo de conformação, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira sem mão francesa.					
Valor total extenso:						



157	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PROFESSOR FNDE		60,000	CONJUNTO	0,00	0,00
	<i>Especificação : Descrição: Mesa professor normas FNDE, pintura eletrostática pó, ferragem 1,20mm parede, tampo MDF 18mm, fita em PVC, pés antiderrapantes. Medidas: Altura - 0,76cm; Largura - 0,60cm; Comprimento - 1,20m. Cadeira com assento e encosto, em polipropileno, pintura eletrostática pó, ferragem 1,60mm parede, pés antiderrapantes; Medidas: Altura - 0,86cm; Altura Assento - 0,45cm.</i>					
	Valor total extenso:					
158	MESA ADAPTADA PARA CADEIRANTE		50,000	UNIDADE	0,00	0,00
	<i>Especificação : Carteira escolar adulto para cadeirante com as seguintes especificações: Mesa com estrutura em tubo de aço industrial 1.3/4 (parede 1,5mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 1.1/2(parede 1,5mm) com rebaixo para acoplar porta-canetas. Para fixação do tampo uma travessa em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e uma travessa de ferro chato 3/16x 1 1/4. Suporte de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço industrial com espessura de 2.0mm (chapa #14) em forma de (U), soldados na estrutura. Base dos pés em tubo 29x58, colunas laterais em barramento duplo em tubo 1.1/2(parede 1,5mm).</i>					
	Valor total extenso:					

2.3. O quantitativo solicitado se justifica através de uma estimativa realizada para atender a Prefeitura Municipal de Rio Maria as Secretarias e Departamentos a ela vinculada, visto que os bens permanentes, mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos e produtos eletrônicos tem uma vida útil limitada, devendo ser substituído. Importante destacar que no momento o município não tem licitação para atender a demanda almejada.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. Preliminarmente é de suma importância frisar que o presente procedimento de contratação pública será delineado para obtenção de ata de registro de preços, justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de um produto cuja necessidade dar-se-á de forma variada e parcelada, além disso, a natureza do objeto não permite a definição prévia e exata do quantitativo demandado pela Administração, indo de encontro as possibilidades de adoção do sistema de registro de preços preconizadas pelo o Decreto Municipal n° 1.509 de 12 de janeiro 2024, que regulamenta o registro de preços no âmbito municipal. Sempre é importante ressaltar que os quantitativos são estimativos, e por se tratar de sistema de registro de preços a administração está desobrigada a contratar a totalidade a ser registrada em ata.

3.2. Ademais, bens permanentes, mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos e produtos eletrônicos são imprescindíveis é necessário para equipar adequadamente as secretarias, setores e departamentos deste município. Devido ao uso diário há um desgaste natural, o que faz necessário as manutenções, deste modo, aquisição objetiva melhorar o desempenho nas atividades exercidas, podendo assim atender tanto as necessidades dos servidores no desempenho de suas funções, bem como a população de modo ágil e eficiente.

3.3. Vale ressaltar que no ano de 2023 foi realizado um Concurso Público em nosso município, onde já ocorreu várias convocações de novos servidores tanto na Administração como nas Secretarias e seus departamentos a ela vinculada, o que aumentou a demanda de bens permanentes, mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos e produtos eletrônicos, ouve uma maior demanda da necessidade de aquisições do objeto do futuro certame.

3.5. Desta feita, faz-se necessário a realização de procedimento Administrativo de licitação, observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o menor



desembolso, através de um procedimento formal de disputa e registro de preços. Por fim, na forma proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de Rio Maria/PA, bem como garantir a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação do município. Temos como resultados esperados, um atendimento imediato quando da necessidade de adquirir bens permanentes, mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos e produtos eletrônicos, visando conferir continuidade, eficiência e eficácia na execução das atividades que requer os trabalhos da Prefeitura Municipal Rio Maria e de suas secretarias a ela vinculada.

3.5. Em conclusão, o objeto a ser adquirido enquadra-se como bem comum nos termos do inciso XLI do art. 6º da Lei Federal no 14.133 de 1º de abril 2021, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade de Pregão Eletrônico. Assim, a contratação mostra-se viável na modalidade de compra por Pregão Eletrônico e julgamento por Menor Preço por item.

3.7. Quanto a futura Ata de Registro de Preços o prazo de vigência será de 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, na forma do Art. 84 da Lei Federal 14.133/21.

3.8. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

3.9. Os bens do objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

3.10. Quanto aos futuros contratos o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado conforme regras da Lei nº 14.133, de 01 abril de 2021.

3.11. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

3.12. Diante do exposto, vemos a importância da aquisição dos itens solicitados.

4. NATUREZA DA AQUISIÇÃO

4.1. Ressaltamos que os itens a serem adquiridos, discriminados neste Termo de Referência enquadram-se na categoria de bens comuns.

5. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS OBJETOS DA LICITAÇÃO:

5.1. O prazo de entrega do objeto será de **07 (sete) dias úteis**, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento pela parte vencedora, em horário de expediente (8:00 às 13:00), de segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio, em conformidade com este Termo de Referência.



5.2. As entregas deverão ser realizadas no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA, em dia útil e horário comercial.

6. FORMA DE FORNECIMENTO

6.1. Os fornecimentos provenientes deste registro de preços deverão ser executados de forma fracionada e sempre que solicitados pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Rio Maria.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e o termo de referência.

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos itens, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando data, bem como o nome dos envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no objeto, fixando prazo para a sua troca, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da aquisição do item, no prazo e condições estabelecidas no termo de referência.

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal da contratada, no que couber.

7.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1. Entregar o objeto conforme especificações do termo de referência, arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos, royalties, decorrentes do fornecimento dos itens, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Rio Maria.

8.2. Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto deste termo no prazo estabelecido.

8.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do Ata de Registro de Preços e/ou Contrato.



8.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os itens entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

8.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

8.6. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.7. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos de fornecimento que fujam às especificações do TERMO DE REFERÊNCIA.

8.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO:

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade do fornecimento dos itens adquiridos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

9.2. A verificação da adequação do fornecimento dos itens deverá ser realizada com base nos critérios previstos no termo de referência.

9.3. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

9.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no termo de referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.

9.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, no momento da entrega dos itens.



9.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos itens para evitar o recebimento dos mesmos com algum tipo de vício ou defeito, devendo intervir para requerer à CONTRATADA que o mesmo seja imediatamente substituído.

9.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade dos produtos.

9.8. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade com o que foi adquirido em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

10. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

10.1. Pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) julgada(s) vencedora(s) neste Pregão, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

10.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação, acompanhado da liberação do órgão requisitante, a Contratada deverá ter conta pessoa jurídica em nome da mesma para que possa ser efetuado o pagamento.

10.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos itens e apresentação da nota fiscal na Prefeitura na qual deverá constar a identificação do número do lote e do prazo de validade dos produtos.

10.4. A contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal as certidões negativas relativas a âmbito Estadual, Municipal, Federal, FGTS e Trabalhista.

10.1. NOTAS FISCAIS:

10.1.1. A nota fiscal deve ser emitida no primeiro dia útil do mês subsequente a aquisição do objeto, conforme o que fora solicitado pelo órgão requisitante.

10.1.2. Todas as notas fiscais que tiverem retenção de INSS deverão conter a descrição do enquadramento legal para tal retenção no corpo desta.

10.1.3. Notas fiscais de fornecimento não podem ter destaque de retenção na fonte dos seguintes tributos: PIS, COFINS e contribuição social.

10.1.4. Na descrição dos itens da nota fiscal deverá constar o texto que será informado por e-mail, no qual constará a quantidade de produtos entregues, o mês de referência e o número da nota de empenho. O fornecedor também deverá informar os dados bancários para depósito.



10.1.5. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.1.6. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio da documentação mencionada na Lei nº 14.133/2021.

10.1.7. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.1.8. Constatando-se situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.2. A nota fiscal deverá descrever as seguintes informações:

10.2.1. Valor unitário e valor total do item;

10.2.2. Número da nota de empenho e do processo de compra;

10.2.3. Dados bancários para depósito;

10.2.4. Prazo de pagamento.

11. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

11.1. O julgamento das propostas será feito pelo menor preço apresentado: por item.

12. TRIBUTOS/ ENCARGOS/ FRETES:

12.1. Os custos com tributos, encargos financeiros, frete, entre outros, deverão estar inclusos no preço proposto.

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 14.133, de 2021, o Contratado que:

13.2. Der causa à inexecução parcial do contrato;



- 13.3. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 13.4. Der causa à inexecução total do contrato;
- 13.5. Deixar de entregar a documentação exigida pelo contrato;
- 13.6. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 13.7. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 13.8. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 13.9. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato
- 13.10. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 13.11. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 13.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 13.13. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
- 13.14. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2o, da Lei);
- 13.15. impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta da união, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II a VII acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei).
- 13.16. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII a XI, bem como nas descritas nos demais incisos que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, ficando o responsável impedido de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6(seis) anos (art.156, §50, da Lei).



13.17. Multa: Compensatória, para as infrações descritas nos incisos VIII a XI acima, de 0,5% a 30% do valor do contrato.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA

14.1. Por se tratar de registro de preços não há necessidade de informar ou reservar dotações orçamentárias, a indicação orçamentaria será feita no momento de lavratura do contrato, empenho ou instrumento similar.

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

15.1. Considerando as demandas realizadas pelo requisitante, a metodologia de cálculo utilizada pelo sistema para obtenção do valor de referência foi à média ponderada dos valores unitários apresentados nos itens da solução. A comissão realizou análise dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do preço médio de cada item, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, atendendo assim ao disposto no artigo 18, § 1º, VI, da Lei 14.133/2021.

15.2. Vale apena trazer à baila conforme estabelecido no Artigo 24, da Lei 14.133/2021, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. No caso em questão, a necessidade de manter o orçamento sigiloso se baseia na garantia da efetiva contratação de fornecedores com comprometimento, além demais, cuja divulgação dos valores unitários poderia comprometer a obtenção de condições contratuais favoráveis.

15.3. A divulgação do orçamento poderia expor informações sensíveis que poderiam ser utilizadas por concorrentes para desequilibrar a competitividade do mercado ou mesmo prejudicar a segurança da própria contratação.

15.4. Portanto, a manutenção do **sigilo do orçamento** é essencial para assegurar a efetividade da contratação dentro dos princípios da economicidade, eficiência e legalidade, conforme preconizado pela Lei 14.133/2021.

15.5. Essa justificativa visa demonstrar que a manutenção do sigilo do orçamento está em conformidade com a legislação vigente, garantindo a segurança e a eficácia do processo de contratação.

15.6. Os valores estimados foram obtidos após ampla pesquisa de mercado local e regional de maneira formal, bem como consultados o sistema "Banco de Preços", ferramenta está informatizada que disponibiliza dados de compras públicas homologadas com o objeto deste Termo de Referência.



16. DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.

17. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite o órgão gerenciador efetuará aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.

17.2. A ATA de registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, podendo ser firmado contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata durante este período.

18. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

18.1. O gerenciamento da Ata oriunda da presente licitação caberá a Prefeitura Municipal de Rio Maria/Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Sustentável.

19. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

19.1. Para aquisição do objeto em tela será formalizada em Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, do Termo de Referência e da Proposta de empresa considerada vencedora.

19.2. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será definido conforme critérios e disponibilidade orçamentaria do mesmo, não cabendo a beneficiária de a ata exigir imediata contratação dos itens licitados, assim como a quantidade a ser contratada.


20. DA GARANTIA

20.1. Todos os bens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Responsável pela elaboração


Maria Moandra Kethly Santos de Oliveira
Secretária Municipal de Administração e Desenvolvimento
Decreto nº 005/2025-GP

Aprovo o Termo de Referência


Márcia Ferreira Lopes
Prefeita de Rio Maria